DEWALT

POWERSTACK™

NEU 5AH



AKTUELL

APRIL BIS AUGUST 2023

www.DEWALT.de

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

DEWALT®

FÜR DICH GEBEN WIR ALLES: STÄRKER, HÄRTER UND ZUVERLÄSSIGER DENN JE.

DU & DEWALT: „GUARANTDEED TOUGH“

Seit über 100 Jahren entwickeln wir leistungsstarke, innovative und anwenderfreundliche Elektrowerkzeuge. „Guaranteed tough“, ohne Kompromisse. Und darum kaufst du mit DEWALT noch heute Werkzeuge, Zubehör und Serviceleistungen in einer Qualität, die ihresgleichen sucht.

DU & DEWALT: ENGINEERED IN GERMANY

Alles begann mit einer Erfindung von Raymond Elmer DeWalt im US-Bundesstaat Pennsylvania. Im Jahr 1923 entwarf er die erste Radialarmsäge und revolutionierte so die Holzbearbeitung. Diesen Spirit haben wir uns bis heute bewahrt: wir erfinden Neues, Hilfreiches, Bahnbrechendes und Einzigartiges. Nicht nur in den USA. Auch in Deutschland, in Idstein und Büchelberg.

DU & DEWALT: EIN TEAM FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Fräsen, Bohren, Schneiden oder Schleifen – unser Sortiment bietet dir das passende Elektrowerkzeug in unterschiedlichen Voltklassen für jedes Projekt – mit oder ohne Kabel. Ob Bits, Schleifscheiben, Akkus in 12 Volt, 18 Volt und 54 Volt, Werkzeugkästen und Trolleys, wir haben alles was du brauchst.

DU & DEWALT: MASSGESCHNEIDERT FÜR DEINEN JOB

Wir stehen mit mehr als 20.000 Anwendern unserer Produkte in ständigem Austausch. Das ungeschönte Feedback zeigt uns, was gut läuft und wo wir nochmal ranmüssen – um für dich noch besser zu werden. Damit dich nichts aufhält. Kein Dreck, keine Witterungsbedingungen, keine Temperaturschwankungen.

DU & DEWALT: MIT SICHERHEIT ANS ZIEL

Erlebe, wie gut Höchstleistung und Sicherheit zusammenpassen. Mit unseren „Perform & Protect“-Produkten erledigst du deine Aufgaben noch sicherer und sauberer. Beim Schleifen, Sägen und Bohren reduziert unser Absaugsystem die Menge an Staubpartikeln in der Umgebung. Das schont deine Lunge und senkt die gesundheitliche Belastung für deinen Körper. Gleichzeitig bleiben die Werkzeuge durch den Absaugmechanismus sauberer und damit zuverlässiger.

DU & DEWALT: UNZERTRENNLICHE PARTNER

Mit unserem DEWALT Flottenmanagement garantieren wir ein reibungsloses Miteinander. Austausch von Verschleißteilen, Verwaltung des Maschinenbestands oder kostenlose Leihmaschine während der Servicearbeiten – du hast die Wahl zwischen fairen Leistungspaketen.

DU & DEWALT: FÜR JETZT UND FÜR DIE ZUKUNFT

Im Rahmen einer branchenweiten Kooperation haben wir ein Recyclingkonzept mitgestaltet. Das Konzept erleichtert die Rückgabe ausgedienter Elektrowerkzeuge. Entlang des Kreislaufes recyceln wir wiederverwertbare Rohstoffe und führen alle anderen Materialien der ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Auf diese Weise tragen wir zur Ressourcenschonung bei. Für Mensch und Umwelt.

DEWALT

FLOTTEN-MANAGEMENT

MAXIMALE FLEXIBILITÄT! MINIMALER AUFWAND!

INKL. REPARATUR- UND WARTUNGSSERVICE
+ DIEBSTAHLSCHUTZ

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

FM+
FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

Kennzeichnet alle Produkte die im Flottenmanagement verfügbar sind

VERMEIDE UNNÖTIGE AUSFALLZEITEN UND KOSTEN – DEWALT FLOTTENMANAGEMENT HÄLT DIR DEN RÜCKEN FREI.

- → Programm mit über 200 Maschinen für alle Arbeiten & Gewerke
- → Kostenlose Reparatur und Wartung
- → In der Premium-Variante: Kostenlose Leihmaschine
- → Kauf oder Leasing – du entscheidest

VOLLSERVICE

	KAUF		LEASING		
	KOMFORT	PREMIUM	OHNE SERVICE	KOMFORT	PREMIUM
36, 48 oder 60 Monate Laufzeit	✓	✓	✓	✓	✓
Feste Monatsraten			✓	✓	✓
Online-Registrierung und -Verwaltung	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheits-RFID-Transponder & Vollservice-Plakette	✓	✓	✓	✓	✓
Kostenloser Austausch Verschleißteile	✓	✓		✓	✓
Kostenlose Reparatur und Wartung	✓	✓		✓	✓
Kostenlose Leihmaschine während Servicearbeiten		✓			✓
Kostenloser Abhol- und Lieferservice innerhalb DE inkl. Transportversicherung	✓	✓		✓	✓
BG Bau-Förderung auf viele Maschinen	✓	✓	✓	✓	✓
Diebstahlschutz ohne Selbstbeteiligung			✓	✓	✓
Kaufoption nach Vertragsende			✓	✓	✓

Weitere Infos unter WWW.DEWALT.DE, deinem Fachhändler oder von unserem kompetenten Außendienst.

UNSER FLOTTENMANAGEMENT-PARTNER

gese

REPARATUR- UND WARTUNGSSERVICE
Per E-Mail: **DEWALT-Flottenmanagement@gese-gmbh.de**
Per Hotline: **03 44 45-224 66**

DEWALT
IT'S GETTING TOUGHER FOR THE COMPETITION ON THE RACETRACK.
McLaren
FORMULA 1 TEAM
DEWALT
OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

REGISTRIEREN UND GEWINNEN

1. DEWALT WERKZEUG IM MCLAREN® DESIGN IM ZEITRAUM VOM 01.04. BIS 30.09.2023 KAUFEN**

2. UNTER WWW.DEWALT.EU/DE/MCLARENPROMO23 REGISTRIEREN UND RECHNUNG HOCHLADEN

3. CHANCE AUF EINE **MCLAREN® VIP EXPERIENCE IN LAS VEGAS** UND EIN **DEWALT X MCLAREN® MERCHANDISE PAKET** SICHERN

****Gilt für den Kauf von DEWALT Produkten im McLaren® Design zwischen dem 01.04.–30.09.2023 in Deutschland. Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen ab dem 01.04.23 unter www.dewalt.eu/de/mclarenpromo23**

NEU

18 VOLT / 1,7 AH
AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER IM MCLAREN® DESIGN

Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
→ Perfekte Kraftübertragung

Kompakte Bauweise mit nur 17,7 cm Gesamtlänge
→ Bequeme, ergonomische Handhabung

AKTIONSPREIS +
DCD85ME2GT-QW
statt € ~~419,-~~*
€ 349,50*
€ 415,91 inkl. MwSt.

LIMITIERTE AUFLAGE

TECHNISCHE DATEN	DCD85ME2GT
Leerlaufdrehzahl	0–650 / 2.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–11.050 / 34.000 min^{-1}
Max. Drehmoment (h/w)	90 / 27 mm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	55 / 13 / 13 mm
Lieferumfang	2 x 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akkus (DCBP034-XJ), System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box

NEU

18 VOLT / 1,7 AH
AKKU-SCHLAGSCHRAUBER IM MCLAREN® DESIGN

Drehmoment > 200 Nm
→ Eignung für sehr schwere Schraubarbeiten

Aluminium-Schlagwerkgehäuse
→ Verlängerte Lebensdauer der Maschine durch optimalen Wärmeaustausch

Magnetische 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „Drop-out"-Funktion
→ Schneller Bitwechsel

AKTIONSPREIS +
DCF85ME2GT-QW
statt € ~~489,-~~*
€ 399,50*
€ 475,41 inkl. MwSt.

LIMITIERTE AUFLAGE

TECHNISCHE DATEN	DCF85ME2GT
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 / 2.800 / 3.250 min^{-1}
Schlagzahl	0–400 / 2.800 / 3.800 min^{-1}
Max. Drehmoment	26 / 170 / 206 Nm
Max. Schrauben-Ø	M16
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Lieferumfang	2 x 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akkus (DCBP034-XJ), System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCD85ME2GT	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Bohren in Metall	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCF85ME2GT	18,5 m/s^2	1,7 m/s^2	Schlagschrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)

***Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.**

THE NEXT DIMENSION IN POWER™

18 VOLT POWERSTACK AKKU

Der DEWALT POWERSTACK verfügt über Pouch-Zellen, damit du produktiver bist als jemals zuvor.

- → Höhere maximale Ausgangsleistung, somit größerer Anwendungsbereich
- → Schnellere Anwendungsgeschwindigkeit für höhere Arbeitsleistung und mehr erledigte Arbeiten
- → Verbesserte Wärmeleistung: Pouch-Zellen bleiben im Einsatz kühler und leiten Wärme besser ab als Rundzellen. Sie erzeugen weniger Wärmewiderstand, was zu weniger Akku-Überhitzungsabschaltungen und dadurch zu weniger Ausfallzeiten und mehr Produktivität führt
- → Erhöhte Zykluslebensdauer, was zu besserer und länger anhaltender Leistung führt

Kompatibel mit dem 18 Volt XR System

250+ 18V XR

DEWALT 3 ★★★

3 JAHRE GARANTIE

REGISTRIERUNG INNERHALB VON 4 WOCHEN NACH KAUFDATUM
ES GELTEN DIE DEWALT GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
DETAILS UNTER: WWW.DEWALT.DE/3

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

NEU

18 VOLT / 5 AH POWERSTACK AKKU 2er-Set

DCBP518H2-XJ

€ 264,-*

€ 314,16 inkl. MwSt.

18 VOLT / 1,7 AH POWERSTACK AKKU 2er-Set

DCBP034E2-XJ

€ 171,-*

€ 203,49 inkl. MwSt.

NEU

18 VOLT / 1,7 AH POWERSTACK AKKU in G-Version

DCBP034G-XJ

€ 123,-*

€ 146,37 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCBP518H2	DCBP034E2 / DCBP034G
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 1,7 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Passend für	18 Volt XR Akku-Maschinen	18 Volt XR Akku-Maschinen
Abmessungen (L x B x H)	13,0 x 8,5 x 6,5 cm	10,5 x 6,5 x 4,7 cm
Gewicht	0,7 kg	0,3 kg
Lieferumfang	2 x POWERSTACK Akku DCBP518-XJ (ohne Ladegerät)	**E2-Version** mit 2 x POWERSTACK Akku DCBP034-XJ; **G-Version** mit 1 x POWERSTACK Akku DCBP034-XJ in G-Version (jeweils ohne Ladegerät)

Glasfaserverstärktes Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem Nylon
→ Problemloser Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen

Zusätzliche Gummierung des Gehäuses
→ Verhinderung von Oberflächenbeschädigungen

**Vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah) ***Nutzbare Energie vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah) ****Ladezyklen vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

DEWALT

POWERSTACK™

Komplett ausgestattet:
Alle Maschinen jeweils mit 2 x 5 Ah POWERSTACK Akku und T STAK™-Box

NEU

18 VOLT / 5 AH
AKKU-3-GANG-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

3-Gang-Vollmetallgetriebe
→ Produktivitätssteigerung

Verlängerter Zusatzhandgriff
→ Verbesserte Kontrolle des gesteigerten Drehmoments

AKTIONSPREIS +
DCD999H2T-QW
statt € 629,-*
€ 509,99*
€ 606,89 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCD999H2T
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–8.600 / 25.500 / 38.250 min^{-1}
Max. Drehmoment (h/w)	126 / 68 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	65 / 15 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Lieferumfang	2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box II

NEU

18 VOLT / 5 AH
SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (24 mm)

Geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise
→ Ermüdungsarmes Arbeiten bei langen Einsätzen

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

AKTIONSPREIS +
DCH273H2T-QW
statt € 688,-*
€ 599,99*
€ 713,99 inkl. MwSt.

PERFORM PROTECT

TECHNISCHE DATEN	DCH273H2T
Leerlaufdrehzahl	1–1.100 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4.600 min^{-1}
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009)	2,1 Joule
Optimaler Durchmesserbereich Beton	6–12 mm
Max. Bohrleistung in Beton / Metall / Holz	24 / 13 / 26 mm
Lieferumfang	2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box II

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCD999H2T	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Bohren in Metall	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH273H2T	6,6 m/s²	1,5 m/s²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

NEU

18 VOLT / 5 AH
AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

Wiederanlaufschutz
→ Sichereres Arbeiten

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

Überlastschutz
→ Erhöhte Lebensdauer

AKTIONSPREIS +
DCG409H2T-QW
statt € 640,-*
€ 519,99*
€ 618,79 inkl. MwSt.

PERFORM PROTECT

TECHNISCHE DATEN	DCG409H2T
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Scheiben-Ø	125 mm
Lieferumfang	2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK™-Box II

NEU

18 VOLT / 5 AH
AKKU-HANDKREISSÄGE

Serienmäßig mit 190 mm Sägeblatt
→ Sehr hohe Schnitttiefe

Integrierte LED und Blasvorrichtung
→ Uneingeschränkter Blick auf den Anriss

AKTIONSPREIS +
DCS573H2T-QW
statt € 715,-*
€ 599,99*
€ 713,99 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCS573H2T
Leerlaufdrehzahl	5.500 min^{-1}
Max. Neigungseinstellung	57°
Sägeblatt-Ø	190 x 30 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°/ 45°	67 / 51 mm
Lieferumfang	2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCG409H2T	8,3 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS573H2T	2,8 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Holz	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

DEWALT

POWERSTACK™

NEU

18 VOLT AKKU-KOMBOPACK

AKTIONSPREIS +
DCK2052H1E1T-QW
statt € 857,-*
€ 599,99*
€ 713,99 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCK2052H1E1T
Lieferumfang	1x DCD999 Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber, 1x DCF850 1/4" Akku-Schlagschrauber, 1x DCBP518 18 Volt / 5 Ah Akku, 1x DCBP034 18 Volt / 1,7 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box

TECHNISCHE DATEN	DCD999
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–8.600 / 25.500 / 38.250 min^{-1}
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	65 / 15 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm

TECHNISCHE DATEN	DCF850
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 / 2.800 / 3.250 min^{-1}
Schlagzahl	0–400 / 2.800 / 3.800 min^{-1}
Max. Drehmoment	26 / 170 / 206 Nm
Max. Schrauben-Ø	M16
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant

PASSENDES ZUBEHÖR – SIEHE SEITE 59

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCD999	1,5 m/s^2	2,5 m/s^2	Bohren & Schrauben	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF850	1,7 m/s^2	18,5 m/s^2	Schrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)

***Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.**

JETZT VOM 01.04. BIS 30.06.2023 PRÄMIEN SICHERN!

DA STACKT MEHR FÜR DICH DRIN!

DAS DEWALT POWER PAKET

JETZT DEWALT PRODUKTE KAUFEN UND ATTRAKTIVE PRÄMIEN SICHERN.

1 KAUFE DEWALT PRODUKTE FÜR MINDESTENS 999 €** UND WÄHLE AUS DIESEN PRÄMIEN:

DCBP034E2-XJ

18 VOLT / 1,7 AH POWERSTACK AKKU 2ER-SET

DCB118-QW

SYSTEM-SCHNELL-LADEGERÄT

DCE512N-XJ

18 VOLT AKKU-VENTILATOR**

FÜR ALLE 18 UND 54 VOLT XR AKKUS

2 KAUFE DEWALT PRODUKTE FÜR MINDESTENS 1.999 €** UND WÄHLE AUS DIESEN PRÄMIEN:

DCB118-QW & DCBP034E2-XJ

SYSTEM-SCHNELLLADEGERÄT UND 18 VOLT / 1,7 AH POWERSTACK AKKU 2ER-SET

DCBP518H2-XJ

18 VOLT / 5 AH POWERSTACK AKKU 2ER-SET

DCC018N-XJ

18 VOLT AKKU- UND NETZ-KOMPAKT-KOMPRESSOR

JETZT UNTER WWW.DEWALT.EU/DE/POWERPAKET REGISTRIEREN, RECHNUNG HOCHLADEN UND PRÄMIE SICHERN.**

**Gilt für den Kauf von DEWALT Produkten aus dem 18 Volt Sortiment zwischen dem 01.04. und dem 30.06.2023 in Deutschland. Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Der angegebene Kaufbetrag für den Prämienerhalt bezieht sich auf den Netto-Verkaufspreis. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/powerpaket.

DEWALT

AKKU+ AKTION

ZUGABEN SICHERN!
GÜLTIG BIS 31.08.2023

IN NUR 2 SCHRITTEN ZUR ZUGABE:

1. Maschinen in der Basis-Version (NT- oder NK-Type) auswählen & kaufen
2. Formular ausfüllen & Zugabe sichern

Tipp: Kombiniere deine Maschinen mit dem passenden Akku-Starter-Set.

DEINE ZUGABE(N)

Kaufe **3** NT- oder NK-Typen** und erhalte wahlweise eine Zugabe **KOSTENLOS:**

DCL043-XJ
18 Volt Akku-LED-Strahler (bis zu 1.000 Lumen)

DCB118-QW
System-Schnellladegerät (mit bis zu 8 A Ladestrom) für alle 54 XR FLEXVOLT und 18 Volt XR Akkus

DCB183D2-XJ
18 Volt / 2 Ah Akku 2er-Set

DEINE ZUGABE(N)

Kaufe **5** NT- oder NK-Typen** und erhalte wahlweise eine Zugabe **KOSTENLOS:**

DCBP034E2-XJ
18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akku 2er-Set

DCB184P2-XJ
18 Volt / 5 Ah Akku 2er-Set

DCV501LN-XJ
18 Volt L-Klasse Akku-Stabsauger

NEU

18 VOLT / 2 AH AKKU 2er-Set

DCB183D2-XJ
€ 110,-*
€ 130,90 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 AH AKKU 2er-Set

DCB184P2-XJ
€ 185,-*
€ 220,15 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCB183D2	DCB184P2
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah
Abmessungen (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm
Gewicht	0,4 kg	0,6 kg
Lieferumfang	2 x Akku DCB183-XJ (ohne Ladegerät)	2 x Akku DCB184-XJ (ohne Ladegerät)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. **In einem Auftrag
Die Aktion gilt nur im ausgewählten, teilnehmenden Fachhandel solange der Vorrat reicht und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

NEU

JETZT MIT NEUEM LADEGERÄT – DCB1104

18 VOLT / 2 AH STARTER-SET

DCB1104D2-QW
€ 199,-*
€ 236,81 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

18 VOLT / 5 AH STARTER-SETS

DCB1104P2-QW
€ 274,-*
€326,06 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

DCB1104P3-QW
€ 370,-*
€ 440,30 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

DCB1104H2-QW
€ 334,-*
€ 397,46 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

POWERSTACK™

TECHNISCHE DATEN	DCB1104D2	DCB1104P2	DCB1104P3	DCB1104H2
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Abmessungen (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Gewicht	0,4 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
Lieferumfang	2 x Akku DCB183-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	2 x Akku DCB184-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	3 x Akku DCB184-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	2 x Akku DCBP518-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB1104-QW

18 VOLT KOMBI-LADEGERÄT MIT POWERBANK-FUNKTION

USB-C-Port mit kombiniertem Stromein- und -ausgang
→ Doppelfunktion: Ladegerät für 18 V Akkus oder Powerbankfunktion (in Kombination mit geladenem Akku)

TECHNISCHE DATEN	DCB094K
Passend für	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Anzahl USB-Anschlüsse	2
Ausgangsleistung	5 Volt / 2,4 A bzw. 12 Watt (über USB-A) 18 Volt / 5 A bzw. 90 Watt (über USB-C)
Ladestrom für XR Akkus	5 A
Ladezeiten für 18 Volt XR Akkus mit 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 Ah	18 / 24 / 36 / 48 / 60 Min.
Gewicht	0,1 kg
Lieferumfang	E-marked USB-C-Kabel, 230 Volt Netzteil, Metall-Gürtelhaken

DCB094K-QW
€ 123,-*
€ 146,37 inkl. MwSt.

18 VOLT AKKU-SYSTEM

ÜBERSICHT ALLER AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION (OHNE AKKU UND LADEGERÄT)

EIN AKKU bzw. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

NOCH MEHR LEISTUNG, NOCH MEHR LAUFZEIT MIT DEN NEUEN POWERSTACK AKKU-SETS (SIEHE SEITE 9)

AKKU-HEISSLUFT-PISTOLE
DCE530N-XJ
€166,-*

AKKU- UND NETZ-KOMPAKT-KOMPRESSOR
DCC018N-XJ
€149,-*

AKKU-VENTILATOR
DCE512N-XJ
€118,-*

AKKU-LED-LEUCHTE
DCL040-XJ
€69,-*

AKKU-LED-STRAHLER
DCL043-XJ
€123,-*

AKKU-LED-AUTOMOTIVE-STRAHLER
DCL045-XJ
€214,-*

AKKU-LED-LEUCHTE
DCL050-XJ
€91,-*

AKKU-LED-BAUSTELLEN-LEUCHTE
DCL074-XJ
€354,-*

AKKU-LED-BAUSTELLEN-LEUCHTE
DCL077-XJ
€155,-*

AKKU-LUFTBESEN
DCV100-XJ
€139,-*

AKKU-GEBLÄSE
DCMBL562N-XJ
€257,-*

AKKU-ASTSCHERE
DCMPP568N-XJ
€161,-*

AKKU-KETTENSÄGE
DCM565N-XJ
€241,-*

AKKU-HOCHENTASTER
DCMPS567N-XJ
€354,-*

AKKU-HECKENSCHERE
DCMHT563N-XJ
€214,-*

AKKU-STAB-HECKENSCHERE
DCMPH566N-XJ
€354,-*

AKKU-LED-BAUSTELLENSTRAHLER
DCL079-XJ
€349,-*

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER
DCR011-XJ
€145,-*

AKKU-RASENTRIMMER
DCMST561N-XJ
€263,-*

AKKU- UND NETZ-RADIO
DCR019-QW
€150,-*

AKKU-SCHLAGBOHR-SCHRAUBER
DCD996NT-XJ
€274,-*

AKKU-SCHLAGBOHR-SCHRAUBER
DCD999NT-XJ
€295,-*

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/4")
DCF840NT-XJ
€204,-*

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/4")
DCF850NT-XJ
€263,-*

AKKU-RASENMÄHER (48 cm)
DCMW564N-XJ
€585,-*

AKKU- UND NETZ-RADIO (mit DAB+)
DCR020-QW
€198,-*

AKKU- UND NETZ-RADIO (mit DAB+)
DCR027-QW
€327,-*

AKKU-MAGNET-BOHRMASCHINE
DCD1623N-XJ
€1.699,-*

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF922NT-XJ
€322,-*

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF921NT-XJ
€322,-*

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF891NT-XJ
€343,-*

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF892NT-XJ
€343,-*

AKKU-WINKEL-BOHRMASCHINE
DCD444N-XJ
€354,-*

AKKU- UND NETZ-RADIO (mit DAB+)
DCR029-QW
€229,-*

T STAK™-RADIO (Akku / Netz mit Ladefkt. / DAB+)
DWST1-81078-QW
€314,-*

AKKU-WINKEL-BOHRMASCHINE
DCD740NT-XJ
€236,-*

AKKU-BOHR-HAMMER (16 mm)
DCH172NT-XJ
€274,-*

AKKU-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE088NG18-XJ
€375,50*

AKKU-KOMBI-HAMMER (26 mm)
DCH133NT-XJ
€214,-*

AKKU-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCLE34021N-XJ
€299,-*

AKKU-BETON-VERDICHTER
DCE531N-XJ
€483,-*

AKKU-KOMBI-HAMMER (28 mm)
DCH263NK-XJ
€264,-*

AKKU-KOMBI-HAMMER (26 mm)
DCH283NT-XJ
€392,-*

AKKU-KOMBI-HAMMER (24 mm)
DCH273NT-XJ
€354,-*

AKKU-5-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE825NG18-XJ
€450,50*

AKKU-MULTILINIEN-LASER, 3 x 360°, GRÜN
DCLE34031N-XJ
€503,50*

AKKU-MULTILINIEN-LASER, 3 x 360°, GRÜN
DCE089NG18-XJ
€655,-*

AKKU-KOMPAKT-SÄBELSÄGE
DCS369NT-XJ
€214,-*

AKKU-SÄBELSÄGE
DCS382NT-XJ
€279,-*

AKKU-KOMPAKT-SÄBELSÄGE
DCS367NT-XJ
€279,-*

NOCH MEHR LAUFZEIT MIT DEN XR FLEXVOLT AKKU-STARTER-SETS (SIEHE SEITE 38 / 39)

18 VOLT
AKKU-2-GANG-BOHRSCHRAUBER

2-Gang-Vollmetallgetriebe
→ **Perfekte Kraftübertragung**

Kompakte Bauweise (16,4 cm Gesamtlänge)
→ **Bequeme, ergonomische Handhabung**

DCD800NT-XJ**
€ 183,-*
€ 217,77 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

TECHNISCHE DATEN	DCD800NT
Leerlaufdrehzahl	0–650 / 2.000 min^{-1}
Max. Drehmoment (h/w)	90 / 27 mm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	55 / 13 mm
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box

18 VOLT
AKKU-2-GANG-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

2-Gang-Vollmetallgetriebe
→ **Perfekte Kraftübertragung**

Kompakte Bauweise (17,7 cm Gesamtlänge)
→ **Bequeme, ergonomische Handhabung**

DCD805NT-XJ**
€ 193,-*
€ 229,67 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

TECHNISCHE DATEN	DCD805NT
Leerlaufdrehzahl	0–650 / 2.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–11.050 / 34.000 min^{-1}
Max. Drehmoment (h/w)	90 / 27 mm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	55 / 13 / 13 mm
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCD800	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Bohren in Metall	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD805	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Bohren in Metall	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)

***Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.**

****NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät**

AKTIONSPREIS +
DCD708P3T-QW
statt € 424,-*
€ 354,99*
€ 422,44 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

18 VOLT / 5 AH
AKKU-BOHRSCHRAUBER

15-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
→ Durchweg präzise Schraubarbeiten

Leicht dosierbare Schalterelektronik
→ Exaktes Anbohren und präzises Schrauben

TECHNISCHE DATEN	DCD708P3T
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.650 min^{-1}
Max. Drehmoment (h/w)	65 / 26 mm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	30 / 13 mm
Lieferumfang	3 x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box

DCF850NT-XJ**
€ 263,-*
€ 312,97 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

18 VOLT
1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Drehmoment > 200 Nm
→ Eignung für sehr schwere Schraubarbeiten

Aluminium-Schlagwerkgehäuse
→ Verlängerte Lebensdauer der Maschine durch optimalen Wärmeaustausch

Magnetische 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out"-Funktion
→ Schneller Bitwechsel

TECHNISCHE DATEN	DCF850NT
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 / 2.800 / 3.250 min^{-1}
Schlagzahl	0–400 / 2.800 / 3.800 min^{-1}
Max. Drehmoment	26 / 170 / 206 Nm
Max. Schrauben-Ø	M16
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box

DT70620-QZ
€ 90,-*
€ 107,10 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP:
SCHLAGFESTER BLECHSCHERENAUFSATZ

Kombinierbar
→ Mit allen gängigen Akku-Schlagschraubern und Akku-Schlagbohrschraubern mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme

Für Gerade- und Kurvenschnitte
→ Bis zu 1,3 mm in Metall

360° drehbarer Kopf
→ Universell einsetzbar

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCD708	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Bohren & Schrauben	73,0 dB(A)	84,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF850	18,5 m/s^2	1,7 m/s^2	Schrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)

NEU

18 VOLT / 5 AH
1/2" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Maximales Anzugsmoment 1.400 bzw. Lösemoment von 1.900 Nm
→ **Eignung für extrem schwere Anwendungen**

Abgestimmtes Dreh- und Schlagzahlverhältnis (3-stufig einstellbar)
→ **Anwendungskontrolle**

Zusätzliche elektronische Kontrollstufe
→ **Mehr Sicherheit**

DCF900NT-XJ**
€ 381,-*
€ 453,39 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

AKTIONSPREIS +
DCF900P2T-QW
statt € 657,-*
€ 499,50*
€ 594,41 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCF900
Leerlaufdrehzahl	0–650 / 1.000 / 2.300 min^{-1}
Schlagzahl	0–1.100 / 2.000 / 2.200 min^{-1}
Max. Anzugsmoment	135 / 318 / 1.396 Nm
Max. Lösemoment	1.898 Nm
Max. Schrauben-Ø	M30
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Lieferumfang	**DCF900NT-XJ:** T STAK™-Box; **DCF900P2T-QW:** 2 x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II

18 VOLT / 5 AH
1/2" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Sicherheitselektronik
→ **Verlängerte Laufzeit**

Vollmetall-Getriebe und -Schlagwerk
→ **Verlängerte Lebensdauer der Maschine**

1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung
→ **Eignung für schwere Anwendungen**

AKTIONSPREIS +
DCF894P2-QW
statt € 601,-*
€ 424,99*
€ 505,74 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCF894P2
Leerlaufdrehzahl	0–900 / 2.000 min^{-1}
Schlagzahl	0–3.100 min^{-1}
Max. Anzugsmoment	200 / 447 Nm
Max. Lösemoment	746 Nm
Max. Schraubendurchmesser	M20
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung
Lieferumfang	2 x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box II

EXTREME

DT7506-QZ
€ 77,70*
€ 92,46 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP:
EXTREME® IMPACT® STECKSCHLÜSSEL-SET (17-tlg.)

Geeignet für den Einsatz in druckluft-, akku- und kabelbetriebenen Schlagschraubern
Inhalt: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCF900	15,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Schlagschrauben	92,5 dB(A)	103,5 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF894	13,5 m/s^2	4,4 m/s^2	Schlagschrauben	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,3 dB(A)

***Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.**

****NT- und NK- Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät**

NEU

18 VOLT SDS-plus®
AKKU-KOMBIHAMMER (28 mm)

Elektromagnetisches Hammerwerk (bis 3,0 Joule Einzelschlagenergie)
→ Kraftvolles Bohren

Spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
→ Schont Maschine und Anwender

Aufnahme zur Montage für Staubabsaugung
→ Kompaktes und staubarmes Arbeiten

TECHNISCHE DATEN	DCH263NK
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009)	3,0 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-plus®
Optimaler Ø-Bereich Beton	8 – 18 mm
Max. Bohr-Ø Beton / Metall / Holz	28 / 13 / 30 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,3 kg
Lieferumfang	Gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

DCH263NK-XJ**
€ 264,-*
€ 314,16 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

PERFORM PROTECT

BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de

NEU

DWH205DH-XJ
€ 193,-*
€ 229,67 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

ZUBEHÖR-TIPP:

STAUBABSAUGUNG FÜR 18 VOLT SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER

Integrierter Motor
→ Konstant hohe Saugleistung (ohne Einfluss auf Bohrleistung)

Großer Auffangbehälter
→ Unterbrechungsarmes Arbeiten

Passend für	Max. Bohr-Ø	Max. Bohrlänge	Gewicht
DCH263	38 mm	180 mm	1,5 kg

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCH263	9,1 m/s²	1,5 m/s²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

NEU

DCD1623N-XJ**
€ 1.699,-*
€ 2021,81 inkl. MwSt.

18 VOLT
AKKU-MAGNETBOHRMASCHINE

Leistungsstarker Permanent-Magnet mit 2-stufiger Einstellung der Magnetkraft
→ **Genaue Positionierung und sichere, unveränderbare Fixierung in allen Positionen**

2-Gang-Getriebe mit jeweils 5 elektronischen Einstellstufen der Leerlaufdrehzahlen
→ **Saubere und gratfreie Bohrungen**

TECHNISCHE DATEN	DCD1623N
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang	130 / 190 / 260 / 340 / 420 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang	250 / 370 / 500 / 660 / 810 min^{-1}
Hublänge	120 mm
Max. Bohr-Ø mit Ringschneider / Spiralbohrer	50 / 16 mm
Max. Bohrtiefe	50 mm
Max. Gewindebohren	M14
Max. magnetische Haltekraft	ca. 9.900 N
Schnellwechselaufnahme	19 mm Weldon
Gewicht (mit 18 Volt / 5 Ah bzw. FLEXVOLT 6 Ah Akku)	15 / 15,4 kg
Lieferumfang	Kühlmitteltank (für Schneidöl) mit Anschlussschlauch, Zusatzhandgriff, Sicherheitskette, Späneschutz, 16 mm Zahnkranz-Bohrfutter mit Weldon-Schaft, Transportkoffer

NEU

DCD444N-XJ**
€ 354,-*
€ 421,26 inkl. MwSt.

PERFORM PROTECT

18 VOLT
AKKU-WINKELBOHRMASCHINE

Vollmetallgetriebe
→ **Kraftübertragung ≤ 237 Nm Drehmoment**

UTC – Anti-Rotations-Funktion
→ **Keine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. beim Verkanten)**

Metall-Getriebegehäuse
→ **Robuste Handhabung im Baustellenalltag**

TECHNISCHE DATEN	DCD444N
Leerlaufdrehzahl	0–1.250 min^{-1}
Max. Drehmoment (h/w)	37 / 237 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl	12,7 mm
Max. Bohr-Ø in Holz (Forstnerbohrer)	65 mm
Gewicht	4,2 kg
Lieferumfang	Zahnkranzschlüssel

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD1623	–	–	Bohren	85,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD444N	3,8 m/s^2	1,5 m/s^2	Bohren in Metall	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCG409VSNT	6,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG416VSN	6,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405P3	4,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

***Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.**

****N- und NT-Typen jeweils ohne Akkus und Ladegerät**

NEU

mit Schiebeschalter
DCG409VSNT-XJ**
€ 319,-*
€ 379,61 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

mit Paddelschalter
DCG416VSN-XJ**
€ 279,-*
€ 332,01 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

PERFORM PROTECT

WIRELESS TOOL CONTROL

18 VOLT
AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

Drehzahlregulierung
→ Möglichkeit der optimalen Drehzahlanpassung an die auszuführende Arbeit

WTC – Wireless Tool Control
→ Verbindung mit (WTC-fähigem) Staubsauger

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

TECHNISCHE DATEN	DCG409VSNT / DCG416VSN
Leerlaufdrehzahl	3.000–9.000 min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Scheiben-Ø	125 mm
Gewicht (inkl. 18 Volt 2 Ah / 18 Volt 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, **DCG409VSNT** zusätzlich mit T STAK™-Box II

AKTIONSPREIS +
DCG405P3-QW
statt € 643,-*
€ 451,50*
€ 537,29 inkl. MwSt.

PERFORM PROTECT

18 VOLT / 5 AH
AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

Wiederanlaufschutz
→ Sichereres Arbeiten

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

Überlastschutz
→ Erhöhte Lebensdauer

TECHNISCHE DATEN	DCG405P3
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Scheiben-Ø	125 mm
Gewicht (inkl. Akku)	2,5 kg
Lieferumfang	3 x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK™-Box II

NEU

18 VOLT AKKU-MULTIMATERIAL-SCHNEIDER (76 mm)

Vorwärts- und Rückwärtslauf
→ Schneller Richtungswechsel

Stufenlose Schnitttiefeneinstellung von 0 bis 22 mm
→ Schnelle und präzise Anpassung der Schnitttiefe

Effiziente Staubabsaugung über Air-Lock
→ Sicheres und staubarmes Arbeiten

DCS438N-XJ**
€ 193,-*
€ 229,67 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

TECHNISCHE DATEN	DCS438N
Leerlaufdrehzahl	20.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	76 mm
Antriebsspindel	M10
Max. Schnitttiefe	22 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,3 / 1,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Montagewerkzeug, 1 x 76 mm Multimaterial-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Fliesen-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Trennscheibe für Metall und Edelstahl

MULTIMATERIAL-DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm

- Segmenthöhe / -breite: 1,8 / 1,3 mm
- Geeignet für Trockenbauwände, Zementfaserplatten, PVC, Plastik, Fiberglas, Metall

FLIESEN-DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm

- Segmenthöhe / -breite: 6,5 / 1,0 mm
- Geeignet für Keramikfliesen, Marmorfliesen und Porzellanfliesen

TRENNSCHEIBE 76 x 1,6 x 9,5 mm Inox & Metall (Typ 41, flach)

- 3er-Set, geeignet für Metall und Edelstahl

NEU

METALMAX DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm

- Segmenthöhe / -breite: 1,8 / 1,3 mm
- Geeignet für Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCS438	3,3 m/s^2	1,5 m/s^2	Trennen	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**N- und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

NEU

18 VOLT AKKU-BANDSCHLEIFER

Regulierbare Geschwindigkeit via Gasgebeschalter und Drehzahlvorwahl (5 verschiedene Geschwindigkeitsstufen)
→ Materialspezifische Geschwindigkeitseinstellung

Lange Laufzeit (bis 12,5 Minuten mit 18 Volt XR 5 Ah Akku)
→ Produktivitätssteigerung

Effiziente Staubabsaugung (≤ 90 %)
→ Sicheres und staubarmes Arbeiten

TECHNISCHE DATEN	DCW220NT
Leerlaufdrehzahl	198 – 320 min^{-1}
Drehzahlvorwahl	5 Stufen
Bandgröße	75 x 533 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,1 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, 1 x 80er Schleifband, T STAK™-Box VI

DCW220NT-XJ**
€ 309,-*
€ 367,71 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

WIRELESS TOOL CONTROL

SCHLEIFBÄNDER 75 x 533 mm (passend zum 18 Volt Akku-Bandschleifer DCW220)

Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung → Kräftiges Schleifen
Hochwertiges Aluminiumoxid Korund → Schneller und aggressiver Materialabtrag
Universelle Bandgröße → für viele gängige Bandschleifer nutzbar

Artikel Nr.		Körnung	Lieferumfang	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT3301-QZ		40	10 Stück / Packung	€ 18,80 / € 22,37
DT3302-QZ		60	10 Stück / Packung	€ 18,80 / € 22,37
DT3303-QZ		80	10 Stück / Packung	€ 18,80 / € 22,37
DT3304-QZ		100	10 Stück / Packung	€ 18,80 / € 22,37
DT3305-QZ	EXTREME	150	10 Stück / Packung	€ 18,80 / € 22,37
DT3307-QZ	EXTREME	220	10 Stück / Packung	€ 18,80 / € 22,37

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCW220	3,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schleifen von Holz	82,0 dB(A)	90,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 VOLT
AKKU-KOMBIFRÄSE

Wahlweise als vollwertige Oberfräse oder Kantenfräse einsetzbar
→ **2 Geräte in einem für viele unterschiedliche Anwendungen**

Passgenaue Aufnahme sowie einfache und schnelle Fixierung des separaten Motorblocks
→ **Schneller Wechsel zwischen Oberfräs- oder Kantenfräsfunktion**

Elektronische Drehzahlregulierung sowie Drehzahl-Konstanthaltung
→ **Für materialspezifische Arbeiten und ein einwandfreies Fräsbild**

TECHNISCHE DATEN	DCW604NT
Leerlaufdrehzahl	16.000 – 25.500 min^{-1}
Max. Fräs-Ø	36 mm
Fräskorbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6 – 8 mm
Gewicht mit Fräskorb (2 / 5 Ah Akku)	3,3 /3,5 kg
Lieferumfang	Parallelanschlag, 2 x Absaugadapter für Ober- und Kantenfräse, 8 mm-Spannzange, 17 mm-Führungshülse, Zentrierhilfe für Führungshülsen, Montagewerkzeug, T STAK™-Box VI

DCW604NT-XJ**
€ 440,-*
€ 523,60 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

INKL. 2 ABSAUGVORRICHTUNGEN FÜR OBER- UND KANTENFRÄSE

DT90017-QZ
€ 157,-*
€ 186,83 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP:
22-TEILIGES HM-FRÄSER-SET

Inkl. Aufbewahrungsbox mit perfekter Passform für die Schublade der T STAK™-Box DWST1-70706. Die 2. Schublade der T STAK™-Box bietet zudem ausreichend Stauraum für die diversen Zubehör-Teile der Kombifräse.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCW604	7,0 m/s^2	2,4 m/s^2	Fräsen	78,0 dB(A)	89,0 dB(A)	3,0 dB(A)

***Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.**

****N-und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät**

18 VOLT
AKKU-ANKERNAGLER

Spezielle Zentrierspitze
→ **Sehr genaue Nagelpositionierung zur schnellen, punktgenauen Befestigung von Metallverbindern**

Verarbeitet Nagellängen von 40–60 mm
→ **Geeignet für unterschiedliche Materialstärken**

Einschlagenergie in zwei Stufen wählbar
→ **Material- und Nagelspezifische Einstellung**

DCN693N-XJ**
€ 649,-*
€ 772,31 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCN693N
Nageltyp	Ankernägel
Nagellänge	40–60 mm
Nagel-Ø	3,4–4,0 mm
Magazinwinkel	33°
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,0 / 4,2 kg
Lieferumfang	Drehbarer Gürtel-/Leiterhaken

Befestigung von 100 Balkenschuhen mit jeweils 12 Nägeln:
ca. 30 Minuten mit dem Ankernagler DCN693,
ca. 200 Minuten per Hand

PAPIERGEBUNDENE ANKERNÄGEL FÜR AKKU-ANKERNAGLER DCN693N

Artikel Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungsklasse	Ø	Länge	Inhalt	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DNM40R40GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4,0 mm	40 mm	2.000	€ 178,50 / € 212,42
DNM40R50GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4,0 mm	50 mm	2.000	€ 161,70 / € 192,42
DNM40R60GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4,0 mm	60 mm	2.000	€ 148,20 / € 176,36

DNM40R60GZ

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCN693	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Nageln	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 VOLT
AKKU-BETONNAGLER

Direkte Montage auf Betonoberflächen/Baustählen möglich
→ **Schnelle Befestigung von Latten, Rohren und Kabeln**

Innovative Schwungradtechnologie
→ **Höhere Schussfolge, geringerer Verschleiß und Wartungsaufwand**

Einschlagenergie in drei Stufen wählbar
→ **Material- und nagelspezifische Einstellung**

DCN890N-XJ**
€ 699,-*
€ 831,81 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

TECHNISCHE DATEN	DCN890N
Nageltyp	Beton- & Stahlnägel
Nagellänge	13–57 mm
Nagel-Ø	2,6–3,7 mm
Magazinwinkel	15°
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	Trockenbau-Kontaktspitze, nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick-E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip, Gürtelhaken

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCN890	2,8 m/s²	1,5 m/s²	Nageln in Beton	88,5 dB(A)	97,5 dB(A)	3,5 dB(A)

***Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.**

****N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät**

ZUBEHÖR UND NÄGEL FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DCN8901-XJ	**Ersatz-Nageltreiber** (einfache Demontage der Endkappe zum schnellen Wechseln des Nageltreibers)	€ 109,00 / € 129,71
DCN8902-XJ	**Magnetische Kontaktspitze** (für Befestigungslösungen ohne Plastikclip)	€ 59,00 / € 70,21
DCN8903-XJ	**Nicht-magnetische Kontaktspitze** (für „Stick-E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip)	€ 34,00 / € 40,46
DCN8904-XJ	**Trockenbau-Kontaktspitze**	€ 34,00 / € 40,46
DCN8905-XJ	**Verlängerungsstange** (Ideal für Deckenarbeiten / 3-teilig zerlegbar / Arbeitslänge: 2,10 m)	€ 229,00 / € 272,51

Verzinkte Nägel für Beton und Gipskarton. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.

DCN8901015

Artikel Nr.	Länge	Ø	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DCN8901015	15 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 49,00 / € 58,31
DCN8901020	20 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 51,00 / € 60,69
DCN8901025	25 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 53,00 / € 63,07
DCN8901030	30 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 55,00 / € 65,45
DCN8901035	35 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 57,00 / € 67,83
DCN8901040	40 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 59,00 / € 70,21
DCN8901045	45 mm	2,6 mm	510 Nägel	€ 31,00 / € 36,89
DCN8901050	50 mm	2,6 mm	510 Nägel	€ 32,00 / € 38,08
DCN8901055	55 mm	2,6 mm	510 Nägel	€ 33,00 / € 39,27

Verzinkte XH-Nägel für Beton und Stahl. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück. DCN890313 à 10 Stück.

DCN8903053

EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
EAD 330083-02-0601
ETA-13/0407

DCN8903013	13 mm	3,0 mm	1.000 Nägel	€ 57,00 / € 67,83
DCN8903017	17 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 59,00 / € 70,21
XH-NÄGEL MIT ETA-ZULASSUNG:				
DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 61,00 / € 72,59
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 63,00 / € 74,97
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 65,00 / € 77,35
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 67,00 / € 79,73
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 34,00 / € 40,46
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 35,00 / € 41,65
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 36,00 / € 42,84

NEU

BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN

Befestigungslösungen aus Stahl mit Stick-E Plastikclip.

DDF6750000

DDF6750050

Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DDF6750000	Lattungsscheibe	25 mm	200 Stück	€ 15,00 / € 17,85
DDF6750050	Isolierscheibe	36 mm	100 Stück	€ 16,00 / € 19,04

Kabelhalterung mit Stick-E Plastikclip.

Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DDF6720050	Kabelhalterung	25 mm	200 Stück	€ 25,00 / € 29,75

Führungsbogen für Kabel mit Stick-E Plastikclip.

Artikel Nr.	Beschreibung	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DDF6755000	Führungsbogen	50 Stück	€ 29,00 / € 34,51

Clip für Leitungen und Rohre mit Stick-E Plastikclip.

DDF6710020

DDF4400025

Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DDF6710016	Metallclip	16 mm	100 Stück	€ 29,00 / € 34,51
DDF6710020	Metallclip	20 mm	100 Stück	€ 29,00 / € 34,51
DDF4400020	Plastikclip	20 mm	100 Stück	€ 29,00 / € 34,51
DDF4400025	Plastikclip	25 mm	100 Stück	€ 29,00 / € 34,51

NEU

18 VOLT KREUZLINIEN-LASER, GRÜN

Grüne Laserstrahldiode
→ **Bessere Strahlsichtbarkeit auch bei hellem Licht**

Drehbare Magnethalterung
→ **Sichere und einfach Befestigung**

Pendelsperre
→ **Schutz interner Komponenten**

DCLE34021N-XJ**
€ 299,-*
€ 355,81 inkl. MwSt.

DCLE34021D1-QW
€ 369,-*
€ 439,11 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCLE34021N / DCLE34021D1
Laserdiode	510–530 mm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Arbeitsbereich (mit Detektor)	55 m (100 m)
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stativaufnahme	1/4" & 5/8" (in der Halterung integriert)
Pulsmodus	permanent
Schutzklasse	IP54
Falltest	1m
Laufzeit	bis zu 16 Stunden
Lieferumfang	**DCLE34021N-XJ** ohne Akku und Zubehör; **DCLE34021D1-QW** mit 18 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Zieltafel, Wandhalterung, Transportkoffer

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT
3 x 360° AKKU-MULTILINIEN-LASER, GRÜN

3 x 360° selbstnivellierende Linien
→ **Für eine Vielzahl an Anwendungen nutzbar**

Grüne Laserstrahldiode
→ **Bessere Strahlsichtbarkeit auch bei hellem Licht**

Pendelsperre
→ **Schutz interner Komponenten**

DCLE34031N-XJ**
€ 503,50*
€ 599,17 inkl. MwSt.

DCLE34031D1-QW
€ 602,50*
€ 716,98 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

TECHNISCHE DATEN	DCLE34031N / DCLE34031D1
Akku	18 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Laserdiode	Grün, Klasse 2, 510–530 nm
Linien	3 x 360° (1 x horizontal / 2 x vertikal)
Arbeitsbereich (mit Detektor)	40 m (100 m)
Genauigkeit	+/– 3mm @10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Stativaufnahme	1/4" und 5/8" (in der Halterung integriert)
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	3,2 kg
Lieferumfang	Wandhalterung, Zieltafel und Transportkoffer; **D1-Version** zusätzlich mit: 18 Volt / 2 Ah Akku und System-Schnellladegerät

Kompakte Größe: 44 % kleiner als Vorgängerversion

NEU

KREUZLINIEN-LASER, GRÜN DW088CG & LASER-DISTANZMESSER DWHT77100

Besteht aus: DW088CG und DWHT77100

DW0887100-1
€ 259,-*
€ 308,21 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DW088CG
Laserdiode	510–530 mm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Arbeitsbereich (mit Detektor)	30 m (100 m)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stativaufnahme	1/4"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Wandhalterung, Transportkoffer (T STAK™ kompatibel)

TECHNISCHE DATEN	DWHT77100
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/– 3 mm / 10 m
Messeinheiten	m / in / ft
Reichweite	0,2–30 m
Messungen	bis zu 3.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	2 x 1,5 Volt Batterien (AAA)

NEU

AKTIONSPREIS +

DCK355P2T-QW
statt € 869,-*

€ 779,99*

€ 928,19 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 AH
AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

1x **DCD800**: Akku-Bohrschrauber
(Technische Daten siehe Seite 18)

1x **DCH172**: SDS-plus® Akku-Bohrhammer

1x **DCG405**: Akku-Winkelschleifer (125 mm)
(Technische Daten siehe Seite 23)

2x **DCB184**: 18 Volt / 5 Ah Akku

1x **DCB1104**: System-Schnellladegerät

Komplett in T STAK™ Box VI

NEU

AKTIONSPREIS +

DCK428P3T-QW
statt € 1.322,-*

€ 1.189,99*

€ 1.416,09 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 AH
AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

1x **DCD796**: Akku-Schlagbohrschrauber

1x **DCF894**: Akku-Schlagschrauber (1/2")
(Technische Daten siehe Seite 20)

1x **DCH273**: SDS-plus® Akku-Kombihammer
(Technische Daten siehe Seite 10)

1x **DCG405**: Akku-Winkelschleifer (125 mm)
(Technische Daten siehe Seite 23)

3x **DCB184**: 18 Volt / 5 Ah Akku

1x **DCB1104**: System-Schnellladegerät

Komplett in T STAK™ Box II und Box VI

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCD800	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Bohren in Metall	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCG405	4,4 m/s²	1,5 m/s²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH172	8,8 m/s²	1,5 m/s²	Bohren in Metall	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	4,0 dB(A)
DCD796	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Bohren in Metall	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH273	6,6 m/s²	1,5 m/s²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF894	13,5 m/s²	4,4 m/s²	Schrauben	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,3 dB(A)
DCS367	17,5 m/s²	3,1 m/s²	Sägen von Holz	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS570	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Sägen von Holz	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS355	16,1 m/s²	1,5 m/s²	Sägen von Holz	90,5 dB(A)	101,5 dB(A)	3,3 dB(A)
DCF899	5,9 m/s²	13,0 m/s²	Schlagbohren	101,0 dB(A)	112,0 dB(A)	2,9 dB(A)
DCS334	7,0 m/s²	1,5 m/s²	Sägen von Holz	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)

***Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.**

NEU

AKTIONSPREIS +

DCK865P4T-QW
statt € 2.477,-*

€ 2.229,99*

€ 2.653,69 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 AH
AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

1 x **DCD796**: Akku-Schlagbohrschrauber

1 x **DCF899**: Akku-Schlagschrauber (1/2")

1 x **DCH273**: SDS-plus® Akku-Kombihammer (Technische Daten siehe Seite 10)

1 x **DCG405**: Akku-Winkelschleifer (125 mm) (Technische Daten siehe Seite 23)

1 x **DCS367**: Akku-Säbelsäge

1 x **DCS334**: Pendelhub-Akku-Stichsäge

1 x **DCS570**: Akku-Handkreissäge

1 x **DCS355**: Akku-Multitool

4 x **DCB184**: 18 Volt / 5 Ah Akku

1 x **DCB132**: System-Doppelladegerät

Komplett in 4 x T STAK™ Box VI

TECHNISCHE DATEN	DCH172	DCD796	DCF899
Leerlaufdrehzahl	0–1.060 min^{-1}	0–550 / 2.000 min^{-1}	0–400 / 1.200 / 1.900 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4.980 min^{-1}	0–9.350 / 34.000 min^{-1}	–
Schlagzahl	–	–	0–600 / 1.800 / 2.400 min^{-1}
Max. Anzugsmoment	–	–	135 / 400 / 950 Nm
Max. Lösemoment	–	–	1.625 Nm
Max. Einzelschlagenergie	1,4 Joule	–	–
Max. Drehmoment		70 / 27 Nm (h/w)	–
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	16 / 10 / 16 mm	40 / 13 / 13 mm	–
Max. Bohr-Ø in Beton	4–10 mm	–	–
Max. Schrauben-Ø	–	–	M20
Werkzeugaufnahme	SDS-plus®	13 mm Schnellspann-Bohrfutter (1,5–13 mm)	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,4 kg	1,7 kg	3,3 kg

TECHNISCHE DATEN	DCS367	DCS334	DCS570	DCS355
Leerlaufdrehzahl bzw. Leerlaufhubzahl	0–2.900 min^{-1}	0–3.200 min^{-1}	5.500 min^{-1}	–
Max. Neigungseinstellung	–	45° (rechts), 45° (links)	50°	–
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	–		64 / 57 mm	–
Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl	300 / 100 / 160 mm	135 / 25 / 10 mm	–	–
Hublänge	28,6 mm	–	–	–
Sägeblattmaße	–	–	184 x 16 mm	–
Oszillation	–	–	–	0–20.000 min^{-1}
Oszillationswinkel (links und rechts)	–	–	–	3,2° bzw. 1,6°
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,9 kg	2,7 kg	3,6 kg	1,7 kg

GALA-BAU ÜBERSICHT

ÜBERSICHT ALLER GALA-BAU AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION (OHNE AKKU UND LADEGERÄT)

EIN AKKU bzw. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!



*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

18 VOLT AKKUS UND STARTER-SETS (SIEHE SEITE 14 / 15)

XR FLEXVOLT AKKUS UND STARTER-SETS (SIEHE SEITE 38 / 39)

AKKU-KETTENSÄGE (45 cm)
DCMCS574N-XJ
€424,-*

AKKU-KETTENSÄGE (50 cm)
DCMCS575N-XJ
€483,-*

54V XR

AKKU-MOTORSENSE
DCM571N-XJ
€349,-*

AKKU-AXIALGEBLÄSE
DCMBA572N-XJ
€295,-*

DIE XR FLEXVOLT AKKUS SIND RÜCKWÄRTS-KOMPATIBEL UND DADURCH IN ALLEN 18 VOLT XR GALA-BAU MASCHINEN EINSETZBAR (SIEHE SEITE 16 / 17)

NEU

18 VOLT
AKKU-ASTSCHERE

Schneidmesser mit Antihaft-Beschichtung
→ **Einfache Reinigung**

Sicherheitseinschaltsperre und leicht auszulösender 2. Schalter
→ **Sichere und bequeme Handhabung (auch bei längeren Einsätzen)**

LED-Leuchte
→ **Präzise Schnitte (auch bei schlechten Lichtverhältnissen)**

DCMPP568N-XJ**
€ 161,-*
€ 191,59 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCMPP568N
Max. Schnittstärke	38 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah 18 V Akku)	1,7 / 1,9 kg

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCMPP568	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Äste schneiden	63,0 dB(A)	74,0 dB(A)	2,2 dB(A)
DCMST561	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Rasen trimmen	76,0 dB(A)	90,0 dB(A)	1,7 dB(A)

***Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.**

****N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät**

18 VOLT
AKKU-RASENTRIMMER

2 Geschwindigkeitsstufen
→ Anwendungsspezifische Geschwindigkeitseinstellung

„Bump-Feed"-Fadenkopf
→ Effiziente, einfache Nachstellung der Fadenlänge (durch Auftippen des Fadenkopfs)

Faltgelenk
→ Platzsparende Aufbewahrung und einfacher Transport

DCMST561N-XJ**
€ 263,-*
€ 312,97 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCMST561N
Leerlaufhubzahl	4.600 / 6.000 min^{-1}
Schnittkreis	36 mm
Faden-Ø	2 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah 18 V Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Fadenspule

18 VOLT
AKKU-HOCHENTASTER

Anschlagkralle
→ Sicherer Ansatz beim Sägen

Leichte und ausbalancierte Aluminium-Konstruktion
→ Bequeme Handhabung (auch bei längeren Einsätzen)

≤ 3 Meter mit Verlängerung
→ Vereinfachung der Pflege von Baumkronen

DCMPS567N-XJ**
€ 354,-*
€ 421,26 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCMPS567N
Kettengeschwindigkeit	6,65 m/s
Öltank	115 ml
Gewicht (mit 2 / 5 Ah 18 V Akku)	4,3 / 4,5 kg
Lieferumfang	20 cm Schwert mit Sägekette, Verlängerung (1 m / steckbar), Schultergurt

18 VOLT
HECKENSCHERE (55 cm)

Lasergeschliffenes Schwert
→ Schnelle und saubere Schnitte

2-Hand-Schaltung und elektronischer Messerschnellstopp (< 1 Sekunde)
→ Mehr Sicherheit

Bügelhandgriff mit großflächiger Gummierung
→ Bequeme Handhabung

DCMHT563N-XJ**
€ 214,-*
€ 254,66 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCMHT563N
Leerlaufhubzahl	0–1.400 min^{-1}
Max. Schnittkapazität	25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah 18 V Akku)	3,9 / 4,1 kg
Lieferumfang	Messerköcher

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCMPS567	1,1 m/s²	1,5 m/s²	Äste schneiden	82,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMHT563	2,0 m/s²	1,5 m/s²	Hecke schneiden	80,5 dB(A)	98,0 dB(A)	6,5 dB(A)

DIE XR FLEXVOLT AKKUS SIND RÜCKWÄRTS-KOMPATIBEL UND DADURCH IN NAHEZU ALLEN 18 VOLT XR MASCHINEN EINSETZBAR (SIEHE SEITE 16 / 17)

NEU

54 VOLT AKKU 2er-Sets

DCB546T2-XJ
€ 274,-*
€ 326,06 inkl. MwSt.

DCB547X2-XJ
€ 329,-*
€ 391,51 inkl. MwSt.

DCB548Y2-XJ
€ 399,-*
€ 474,81 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCB546T2	DCB547X2	DCB548Y2
Akku-Spannung und -Kapazität	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 216 Wh
Lieferumfang	2 x Akku DCB546-XJ (ohne Ladegerät)	2 x Akku DCB547-XJ (ohne Ladegerät)	2 x Akku DCB548-XJ (ohne Ladegerät)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

54 VOLT / 108 WH STARTER-SETS

DCB118T2-QW
€ 360,-*
€ 428,40 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

DCB118T2T-QW
€ 408,-*
€ 485,52 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

DCB118T3-QW
€ 515,-*
€ 612,85 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

DCB132T2-QW
€ 399,-*
€ 474,81 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCB118T2	DCB118T2T	DCB118T3	DCB132T2
Akku-Spannung und -Kapazität	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 108 Wh
Lieferumfang	2 x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW	2 x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II	3 x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW	2 x Akku DCB546-XJ, System-Doppelladegerät DCB132-QW

54 VOLT / 162 WH STARTER-SETS

DCB118X2-QW
€ 429,-*
€ 510,51 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

DCB118X2T-QW
€ 478,-*
€ 568,82 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

DCB118X3-QW
€ 601,-*
€ 715,19 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

DCB132X2-QW
€ 456,-*
€ 542,64 inkl. MwSt.

54 VOLT / 216 WH STARTER-SET

DCB118Y2T-QW
€ 553,-*
€ 658,07 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

TECHNISCHE DATEN	DCB118X2	DCB118X2T	DCB118X3	DCB132X2	DCB118Y2T
Akku-Spannung und -Kapazität	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 216 Wh
Lieferumfang	2 x Akku DCB547-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB118-QW	2 x Akku DCB547-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II	3 x Akku DCB547-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB118-QW	2 x Akku DCB547-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB132-QW	2 x Akku DCB548-XJ, 1 x System-Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II

DEWALT®

„ICH BRAUCHE WERKZEUGE AUF DIE ICH MICH VERLASSEN KANN.“

JAMES REID SCHIFFSBAUER

MIT DEWALT®

HARTE BEDINGUNGEN ERFORDERN ZUVERLÄSSIGES WERKZEUG, DESHALB ENTSCHEIDET SICH JAMES FÜR DEWALT

NOCH STÄRKER. NOCH HÄRTER. NOCH ZUVERLÄSSIGER.

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

PRÄMIE SICHERN! GÜLTIG BIS 31.08.2023

XR FLEXVOLT AKTION

1. PRÄMIENSTUFE

Kaufe **2 x** XR FLEXVOLT Produkte* und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**

DCC018N-XJ
18 Volt Akku- und Netz-Kompakt-Kompressor

DCD800NT-XJ
18 Volt Akku-Bohrschrauber

DCL077-XJ
18 Volt Akku-LED-Baustellenleuchte

2. PRÄMIENSTUFE

Kaufe **3 x** XR FLEXVOLT Produkte* und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS**:

DCS386NT-XJ
18 Volt Akku-Säbelsäge

DCD999NT-XJ
18 Volt Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber

DCG409NT-XJ
18 Volt Akku-Winkelschleifer (125 mm)

3. PRÄMIENSTUFE

Kaufe **4 x** XR FLEXVOLT Produkte* und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS**:

DCS579NT-XJ
54 Volt Akku-Handkreissäge (61 mm)

DCG418NT-XJ
54 Volt Akku-Winkelschleifer (125 mm)

DWST1-81078-QW
Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion

*In einem Auftrag. Einzel-Akkus und FLEXVOLT ADVANTAGE Produkte ausgeschlossen. Alle Prämien werden in Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) ausgeliefert.
Die Aktion gilt nur im ausgewählten, teilnehmenden Fachhandel solange der Vorrat reicht und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

FLEXVOLT AKKU-SYSTEM

ÜBERSICHT ALLER AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION (OHNE AKKU UND LADEGERÄT)

EIN AKKU bzw. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!

AKKU 2-GANG-WINKELBOHR-MASCHINE
DCD470N-XJ
€510,-*

AKKU-MOTORSENSE
DCM571N-XJ
€349,-*

AKKU-AXIALGEBLÄSE
DCMBA572N-XJ
€295,-*

AKKU-KETTENSÄGE (50 cm)
DCMCS575N-XJ
€483,-*

AKKU-KETTENSÄGE (45 cm)
DCMCS574N-XJ
€424,-*

AKKU-RÜHRWERK
DCD240N-XJ
€424,-*

AKKU-KOMPRESSOR (10 Liter)
DCC1054N-XJ
€499,-*

AKKU-SAUGER NASS / TROCKEN, M-KLASSE
DCV586MK-XJ
€596,-*

AKKU-TISCHKREISSÄGE (210 mm)
DCS7485N-XJ
€892,-*

AKKU-PANEELSÄGE (305 mm)
DCS781N-XJ
€1.239,-*

AKKU-PANEELSÄGE (250 mm)
DCS727N-XJ
€951,-*

AKKU-PANEELSÄGE (216 mm)
DCS777N-XJ
€644,-*

AKKU-TAUCHKREISSÄGE (59 mm)
DCS520NT-XJ
€730,-*

AKKU-HANDKREISSÄGE (67 mm)
DCS578NT-XJ
€403,-*

AKKU-HANDKREISSÄGE FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (61 mm)
DCS579NT-XJ
€440,-*

EIN AKKU FÜR VOLLE POWER UND KABELLOSE FREIHEIT!

54V XR

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

XR FLEXVOLT AKKUS UND STARTER-SETS (SIEHE SEITE 38 / 39)

SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (30 mm)
DCH333NT-XJ
€478,-*

SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (32 mm)
DCH417NT-XJ
€634,-*

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (40 mm)
DCH481N-XJ
€575,-*

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (45 mm)
DCH614N-XJ
€687,-*

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (48 mm)
DCH735N-XJ
€929,-*

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (52 mm)
DCH775N-XJ
€1.042,-*

AKKU-MEISSELHAMMER (6 kg)
DCH832N-XJ
€596,-*

AKKU-MEISSELHAMMER (10 kg)
DCH892N-XJ
€892,-*

AKKU-MAUER-NUTFRÄSE (125 mm)
DCG200NT-XJ
€478,-*

AKKU-TRENNSCHLEIFER (230 mm)
DCS691N-XJ
€629,-*

AKKU-SPEZIALSÄGE ALLIGATOR® (430 mm)
DCS397N-XJ
€596,-*

AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)
DCG418NT-XJ
€413,-*

AKKU-WINKELSCHLEIFER (180 mm)
DCG440N-XJ
€456,-*

AKKU-SÄBELSÄGE
DCS389NT-XJ
€419,-*

DIE XR FLEXVOLT AKKUS SIND RÜCKWÄRTS-KOMPATIBEL UND DADURCH IN NAHEZU ALLEN 18 VOLT XR MASCHINEN EINSETZBAR (SIEHE SEITE 16 / 17)

54 VOLT
AKKU-WINKELSCHLEIFER (180 mm)

54 Volt Akkuaufnahme
→ Maximale Akku-Power

180 mm Trennscheiben
→ Große Schnitttiefe

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

DCG440N-XJ**
€ 456,-*
€ 542,64 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

PERFORM PROTECT

TECHNISCHE DATEN	DCG440N
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	180 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	3,6 kg
Lieferumfang	Spannmutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schutzhaube für Trennarbeiten

54 VOLT / 108 WH
AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x DCD999: 3-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
- 1x DCG418: 125 mm Akku-Winkelschleifer
- 2x DCB546-XJ: 54 Volt / 108 Wh FLEXVOLT Akku
- 1x DCB116-QW: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box und T STAK™-Box II

AKTIONSPREIS +
DCK2016T2T-QW
statt € 956,-*
€ 859,99*
€ 1.023,39 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCG440	4,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD999	2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Bohren in Metall	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418	6,1 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

NEU

54 VOLT
AKKU-TRENNSCHLEIFER (230 mm)

230 mm Trennscheibe
→ Schnitttiefe ≤ 83 mm

WTC – Wireless Tool Control
→ Kabellose Verbindung mit (WTC-fähigem) Staubsauger

Motorbremse
→ Scheibenstopp in Sekundenschnelle

DCS691N-XJ**
€ 629,-*
€ 748,51 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

WIRELESS TOOL CONTROL

TECHNISCHE DATEN	DCS691N
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	83 mm
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden
Gewicht	5,2 kg

NEU

ELITE SERIES

ELITE ALL PURPOSE UND ASPHALT DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

Ausführliche Informationen siehe Seite 56

54 VOLT
AKKU-PANEELSÄGE (305 mm)

Sehr hohe Schnittkapazität
→ Schnitt aller gängigen Maße (z. B. 200 x 100 mm, 120 x 120 mm (mit 10 mm Beilage) sowie 310 x 90 mm bei 90°/ 90°)

Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
→ Millimetergenaue Schnittlinie

Fixrasten und Schnitttiefenbegrenzung
→ Schnelle Einstellung des Gehrungswinkels und Herstellung von Zapfen, Kerven und Nuten

DCS781N-XJ**
€ 1.239,-*
€ 1.474,41 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

DCS781X2-QW
€ 1.668,-*
€ 1.984,92 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCS781N / DCS781X2
Leerlaufdrehzahl	3.800 min^{-1}
Gehrungseinstellung	50° / 60° (links / rechts)
Neigungseinstellung	49° / 49° (links / rechts)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° bei 45° / 45°	310 x 90 mm 219 x 54 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 60 WZ / FZ Sägeblatt; **DCS781X2-QW** zusätzlich mit: 2 x 54 Volt / 162 Wh Akku und System-Schnellladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS691	4,2 m/s²	1,5 m/s²	Schneiden in Beton	103,6 dB(A)	114,6 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS781	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Sägen von Holz	94,4 dB(A)	106,4 dB(A)	2,5 dB(A)

***Im Vergleich zu DEWALT HP Diamanttrennscheiben in C35 Beton

12 VOLT AKKU-SYSTEM

ÜBERSICHT ALLER 12 VOLT GERÄTE

AKKU-BOHRSCHRAUBER MIT 4 WECHSELKÖPFEN
DCD703L2T-QW**
€343,-*

AKKU-SCHLAGBOHR-SCHRAUBER
DCD706D2-QW
€214,-*

AKKU-BOHRSCHRAUBER
DCD701D2-QW**
€204,-*

AKKU-3 x 360° LINIEN-LASER, GRÜN
DCE089NG18-XJ
€655,-*

AKKU-MULTILINIEN-LASER, 3 x 360°, GRÜN
DCE089D1G-QW***
€746,50*

AKKU-2 x 360° LINIEN-LASER, GRÜN
DCE0811D1G-QW***
€569,-*

AKKU-5-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE825NG18-XJ
€450,50*

AKKU-5-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE0825D1G-QW***
€504,50*

AKKU-2-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE0822D1G-QW***
€467,-*

AKKU-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE088NG18-XJ
€375,50*

AKKU-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE088D1G-QW***
€440,-*

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER
DCR011-XJ
€145,-*

AKKU- UND NETZ-RADIO (mit Ladefunktion / DAB+) T STAK™
DWST1-81078-QW
€314,-*

AKKU- UND NETZ-RADIO (mit DAB+)
DCR029-QW
€229,-*

AKKU- UND NETZ-RADIO (mit DAB+)
DCR020-QW
€198,-*

DER KOMPAKTE, LEISTUNGSSTARKE ALLESKÖNNER

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. **Geräte voll ausgestattet oder als Basisversion ohne Akkus und Ladegeräte
***Alle Laser auch als Version mit roter Diode erhältlich

12 VOLT XR AKKUS IN UNTERSCHIEDLICHEN AUSSTATTUNGSVARIANTEN UND LEISTUNGSKLASSEN SIEHE DEWALT KATALOG, KAPITEL AKKUS

AKKU-GERÄTE UND XR AKKUS IN DER 10,8 UND 12 VOLT-KLASSE SIND UNTEREINANDER BELIEBIG KOMPATIBEL

AKKU-SCHRAUBER (1/4")
DCF601D2-QW
€188,-*

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/4")
DCF801D2-QW
€263,-*

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (3/8")
DCF902D2-QW
€252,-*

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (3/8")
DCF903P1G-QW
€284,-*

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (3/8")
DCF903P2-QW
€343,-*

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF901P1G-QW
€284,-*

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF901P2-QW
€343,-*

AKKU-RATSCHE (1/4")
DCF504L1G-QW**
€295,-*

AKKU-RATSCHE (3/8")
DCF503L1G-QW**
€295,-*

AKKU-RATSCHE (3/8")
DCF503EN-XJ
€220,-*

SDS-plus® AKKU-BOHRHAMMER (14 mm)
DCH072P2-QW**
€414,-*

AKKU-KOMPAKT-SÄBELSÄGE
DCS312D2-QW
€274,-*

AKKU-HANDKREISSÄGE
DCS512P2-QW
€403,-*

AKKU-MULTI-TOOL
DCS353NT-XJ
€214,-*

AKKU-AUTOMOTIVE- UND UNIVERSAL-LEUCHTE
DCL045-XJ
€214,-*

AKKU-LED-LAMPE
DCL510N-XJ
€59,-*

AKKU- UND NETZ-RADIO
DCR019-QW
€150,-*

DEWALT

DW733-QS
€ 751,-*
€ 893,69 inkl. MwSt.

DICKENHOBEL (1.800 Watt)

Leistungsstarker 1.800 Watt Motor
→ **Durchzugsstarker Antrieb und gleichmäßiges Hobelbild**

Große Zuführ- und Abnahmetische
→ **Vereinfacht die Durchführung langer Materialien**

Vierfacher Spindelantrieb
→ **Genaue Einstellung der Spanabnahme**

TECHNISCHE DATEN	DW733
Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}
Min. / Max. Hobelbreite	64 / 315 mm
Max. Spanabnahme bei einer Werkstückbreite von bis zu 140 mm	3,2 mm
Gewicht	33,0 kg
Lieferumfang	1 Paar HM-Hobelmesser, 1 Gabelschlüssel (8/10 mm), 1 Innensechskantschlüssel, 1 Messer-Einstellhilfe, 1 Spanabsauganschluss

AKTIONSPREIS +
DWS780KIT
statt € ~~1.596,-~~*
€ 1.254,99*
€ 1.493,44 inkl. MwSt.

XPS LED-SCHNITTLINIEN-ANZEIGE

1.675 WATT PANEELSÄGE (305 mm)

Sehr hohe Schnittkapazität
→ **Schneidet alle gängigen Maße (z. B. 200 x 100 mm, 120 x 120 mm (mit 20 mm Beilage) sowie 303 x 110 mm bei 90° / 90°)**

Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
→ **Millimetergenaue Schnittlinie**

Fixrasten und Schnitttiefenbegrenzung
→ **Schnelle Einstellung des Gehrungswinkels sowie Herstellung von Zapfen, Kerven und Nuten**

TECHNISCHE DATEN	DWS780KIT
Leerlaufdrehzahl	1.900 – 3.800 min^{-1}
Gehrungseinstellung	50° / 60° (links / rechts)
Neigungseinstellung	49° / 49° (links / rechts)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° bei 45° / 45°	305 x 110 mm 215 x 65 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme, Untergestell DE7023

INKLUSIVE UNTERGESTELL DE7023-XJ

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DWE733	–	–	Hobeln von Holz	95,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,3 dB(A)
DWS780	≤ 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Holz	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

***Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.**

1.850 WATT TISCHKREISSÄGE (210 mm)

Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag
→ **Gerade, präzise Schnitte**

Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung
→ **Schnelle werkstückspezifische Anpassung**

Geringes Gewicht und kompakte Bauweise
→ **Einfacher Transport**

DWE7485RS-QS
€ 833,-*
€ 991,27 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DWE7485RS
Leerlaufdrehzahl	5.800 min^{-1}
Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45°	65 / 45 mm
Max. Schnittkapazität (rechts)	610 mm
Sägetischgröße (B x T)	48,5 x 48,5 cm
Sägeblattmaße	210 x 30 mm
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Parallelanschlag, Schiebestock, fahrbares Untergestell DE7400-XJ

INKLUSIVE UNTERGESTELL DE7400-XJ

Auch als 54 Volt Akku-Version mit nahezu identischen technischen Daten verfügbar: DCS7485N-XJ. UVP: € 892,-* (€ 1.061,48 inkl. MwSt.)**

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR DWE7485

Artikel Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Universal-Einsatz	Feine Schnitte	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20432-QZ	210 / 30 mm	2,0 / 2,75 mm	24	WZ	7°	•		**€ 51,50** / € 61,29
DT20433-QZ	210 / 30 mm	2,0 / 2,75 mm	40	WZ	7°		•	**€ 67,20** / € 79,97

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DWE7485	–	–	Sägen von Holz	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

M-KLASSE-SAUGER

NEU

38 l NASS- UND TROCKENSAUGER M-KLASSE

M-Klasse-Zertifizierung
→ Zugelassen für den Einsatz auf der Baustelle

Neuentwickelter Saugmotor
→ Verbesserte Saugleistung gegenüber DWV902M: 10 % höherer Volumenstrom und 19 % mehr Unterdruck

Luftstromüberwachung
→ Warnt vor Saugkraftverlust und dadurch plötzlich austretenden Stäuben

Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung
→ Konstant hohe Saugleistung auch bei feinen Holz- und Betonstäuben

DWV905M-QS
€ 724,-*
€ 861,56 inkl. MwSt.

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

M

PERFORM PROTECT

NEU

38 l NASS- UND TROCKENSAUGER M-KLASSE INKL. BODENREINIGUNGSSET

AKTIONSPREIS +
DWV905MKIT-QS
statt € 819,-*
€ 749,99*
€ 892,49 inkl. MwSt.

FM+
FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

TECHNISCHE DATEN	DWV905
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Max. Luftdurchsatz	4.500 L/min
Max. Unterdruck	25,0 kPa
Behältervolumen trocken / nass	38 / 18,4 l
Staub-Klassifizierung	
DWV905M-QS / DWV905MKIT-QS	M
DWV905H-QS	H
Lieferumfang	DWV905M-QS und DWV905H-QS, 32 mm Saugschlauch (4,6 m Länge), AirLock Adapter, Stufenadapter, Staubsack; DWV905MKIT-QS zusätzlich mit 5 x Fleece-Staubbeutel DWV9402 und Bodenreinigungsset DE7901

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DWV905M	–	–	Saugen	72,0 dB(A)	85,0 dB(A)	2,0 dB(A)

***Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.**

H-KLASSE-SAUGER

NEU

38 l NASS- UND TROCKENSAUGER H-KLASSE

H-Klasse-Zertifizierung
→ Zugelassen für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben (außer Asbest)

Neuentwickelter Saugmotor
→ Verbesserte Saugleistung gegenüber DWV902M:
10 % höherer Volumenstrom und 19 % mehr Unterdruck

Luftstromüberwachung
→ Warnt vor Saugkraftverlust und dadurch plötzlich austretenden Stäuben

Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung
→ Konstant hohe Saugleistung auch bei feinen Holz- und Betonstäuben

DWV905H-QS
€ 994,-*
€ 1.182,86 inkl. MwSt.

PERFORM PROTECT

DWV9345-XJ
€ 52,-*
€ 61,88 inkl. MwSt.

DWV9340-XJ
€ 52,-*
€ 61,88 inkl. MwSt.

ERSATZFILTER (2er-Pack)

DWV9345 für DWV905H
DWV9340 für DWV900L / DWV901L, DWV902 M/L „Type 2“ und DWV905M

T STAK™ & TOUGH SYSTEM ADAPTERPLATTE

Anschluss zur Montage auf DWV902 / DWV905
→ Transportmöglichkeit für DEWALT Systemkoffer auf dem Staubsauger

Halterung für T STAK™ & TOUGH SYSTEM Transportkoffer
→ Einfacher Transport von T STAK™ & TOUGH SYSTEM Boxen

TECHNISCHE DATEN	DWV9510
Belastbarkeit	Bis 30 kg
Max. Aufbauhöhe	40 cm
Kompatibel mit	DWV902M, DWV905M, DWV905H
UVP zzgl. / inkl. MwSt.	€ 49,00 / € 58,31

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DWV905H	–	–	Saugen	72,0 dB(A)	85,0 dB(A)	2,0 dB(A)

NEU

ELITE SERIES SDS-HAMMERBOHRER

VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE

Bis 14 mm: Vier-Schneiden-Geometrie mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden und widerstands-geschweißten Vollhartmetallköpfen. **Über 16 mm:** Mit kupferhartgelöteten Köpfen und Vollhartmetallspitzen.

VOLLHARTMETALLKOPF

Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton.

INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe industrie-führender Verfahren bruchsicher miteinander verbunden.

VIERFACH-WENDELUNG

Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls.

KERNVERSTÄRKUNG

Tough Core – für eine optimale Schlagenergie-übertragung und Bruchstabilität.

IRON BLAST TECHNOLOGY™

Durch Beschuss der Oberfläche mit Stahlkugeln werden Spannungen im Bohrkopf reduziert und die Festigkeit entlang der Nut erhöht.

***Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.**

ELITE SERIES

SDS-HAMMERBOHRER

NEU

ELITE SDS-plus®

Artikel-Nr.	Durch-messer	Gesamt-länge	Arbeits-länge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT8907-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	€ 6,10	€ 7,26
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	€ 7,20	€ 8,57
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	€ 6,70	€ 7,97
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	€ 11,30	€ 13,45
DT8915-QZ	6 mm	260 mm	200 mm	€ 12,50	€ 14,88
DT8918-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	€ 15,00	€ 17,85
DT8919-QZ	6,5 mm	310 mm	250 mm	€ 17,90	€ 21,30
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	€ 7,90	€ 9,40
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	200 mm	€ 13,30	€ 15,83
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	€ 9,40	€ 11,19
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	€ 14,10	€ 16,78
DT8933-QZ	12 mm	160 mm	100 mm	€ 11,30	€ 13,45
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	200 mm	€ 16,70	€ 19,87
DT8938-QZ	14 mm	160 mm	100 mm	€ 16,70	€ 19,87
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	200 mm	€ 20,30	€ 24,16

Inhalt: 1 Stück

ELITE SDS-max®

Artikel-Nr.	Durch-messer	Gesamt-länge	Arbeits-länge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT60809-QZ	16 mm	340 mm	200 mm	€ 62,30	€ 74,14
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	400 mm	€ 74,10	€ 88,18
DT60811-QZ	18 mm	340 mm	200 mm	€ 63,20	€ 75,21
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	400 mm	€ 75,80	€ 90,20
DT60813-QZ	19 mm	340 mm	200 mm	€ 63,70	€ 75,80
DT60814-QZ	19 mm	540 mm	400 mm	€ 76,40	€ 90,92
DT60816-QZ	20 mm	340 mm	200 mm	€ 66,20	€ 78,78
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	400 mm	€ 79,40	€ 94,49
DT60822-QZ	24 mm	340 mm	200 mm	€ 71,10	€ 84,61
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	400 mm	€ 83,60	€ 99,48
DT60829-QZ	28 mm	380 mm	250 mm	€ 85,70	€ 101,98
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	450 mm	€ 94,30	€ 112,22
DT60834-QZ	32 mm	380 mm	250 mm	€ 88,80	€ 105,67
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	450 mm	€ 104,90	€ 124,83
DT60842-QZ	38 mm	570 mm	450 mm	€ 155,20	€ 184,69
DT60844-QZ	40 mm	380 mm	250 mm	€ 140,70	€ 167,43

Inhalt: 1 Stück

OPTIMAL ABGESTIMMTES ZUBEHÖR Z. B. FÜR:

18 VOLT / 5 Ah
SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (24 mm)

AKTIONSPREIS +
DCH273H2T-QW
statt € 688,-*
€ 599,99*
€ 713,99 inkl. MwSt.

Produktdetails und technische Daten siehe Seite 10

BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de

54 VOLT
SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (45 mm)

DCH614N-XJ**
€ 687,-*
€ 817,53 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

Produktdetails und technische Daten siehe DEWALT Katalog, Kapitel 54 Volt Geräte

BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de

18 VOLT
SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (28 mm)

DCH263NK-XJ**
€ 264,-*
€ 314,16 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

Produktdetails und technische Daten siehe Seite 21

BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de

Entdecke das gesamte ELITE Sortiment

**N- und NK- Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

NEU

ELITE SERIES KREISSÄGEBLÄTTER

Die ELITE Kreissägeblätter sind eine besonders gute Wahl für Akku-Handkreissägen. Sie zeichnen sich durch Langlebigkeit als auch Widerstandsfähigkeit aus und es können mehr Schnitte pro Akku-Ladung durchgeführt werden. Zudem gewährleistet das saubere, ausrissfreie Schnittbild ein präzises Arbeiten in jeder Situation.

Nail Tough

UP TO 2X LIFE**

Ultra-scharfe Hartmetall-Zähne
→ Nahezu ausrissfreie Schnitte

Nagelfest
→ Hält bis zu 29 Nagel-Treffer aus

Premium C3 Hartmetall
→ Kann bis zu 3x nachgeschliffen werden

Dauerpower
→ Schneidet bis zu 633 Meter in eine 38 mm Spanplatte bis es nachgeschliffen werden muss

Optimierte Zahngeometrie
→ Schnelle und präzise Schnitte

Spezielles, dünnes Stammblattdesign
→ Glatte Schnitte mit reduziertem Kraftaufwand

Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien
→ Ruhiger Lauf und verbesserte Schnittergebnisse

Anti-Kickback Design
→ Leitet harte Schläge auf die Zähne effektiv in den Blattkörper ab

Geeignet für:

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
**Im Vergleich zu Kreissägeblättern der DEWALT Construction-Serie beim Schneiden von beidseitig beschichteten Spanplatten (20 x 1220 mm)

ELITE SERIES

KREISSÄGEBLÄTTER

NEU

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø / Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Universal-Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT10624-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	24	WZ	18°	✔			€ 26,00	€ 30,94
DT10640-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	40	WZ	18°		✔		€ 30,00	€ 35,70
DT10397-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	3er-Set: 2 x 24,40	WZ	18°	✔	✔		€ 56,00	€ 66,64
DT10302-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	24	WZ	18°	✔			€ 28,00	€ 33,32
DT10303-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	40	WZ	18°		✔		€ 33,00	€ 39,27
DT1670-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	60	WZ	7°			✔	€ 46,00	€ 54,74
DT10304-QZ	190 x 30 mm	0,99 / 1,65 mm	24	WZ	18°	✔			€ 30,00	€ 35,70
DT10399-QZ	190 x 30 mm	0,99 / 1,65 mm	3er-Set: 3 x 24	WZ	18°	✔			€ 63,00	€ 74,97

OPTIMAL ABGESTIMMTES ZUBEHÖR Z. B. FÜR:

18 VOLT AKKU-HANDKREISSÄGE (165 x 20 mm)

DCS565NT-XJ***
€ 343,-*
€ 408,17 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

Produktdetails und technische Daten siehe DEWALT Katalog, Kapitel 18 Volt Geräte

18 VOLT AKKU-HANDKREISSÄGE (184 x 16 mm)

DCS572NT-XJ***
€ 354,-*
€ 421,26 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

Produktdetails und technische Daten siehe DEWALT Katalog, Kapitel 18 Volt Geräte

18 VOLT / 5 Ah AKKU-HANDKREISSÄGE (190 x 30 mm)

AKTIONSPREIS +
DCS573H2T-QW
statt € 715,-*
€ 599,99*
€ 713,99 inkl. MwSt.

Produktdetails und technische Daten siehe Seite 11

Entdecke weitere Kreissägeblätter

*** NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

NEU

ELITE ALL PURPOSE DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

Bis zu 5 x längere Standzeit**

Segmente mit 20 % mehr Diamanten → Für härteste Materialien geeignet

Aerodynamische Kühlschlitze → Gerade Schnitte

Patentiertes „Arrow Blade Design“ → Gesteigerte Effizienz durch schnellere Schnitte

Artikel-Nr.	Trennscheiben-Ø / Bohrung	Segmentbreite	Segmenthöhe	Anwendung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20462-QZ	230 mm / 22,23 mm	3,2 mm	12 mm	Beton, Ziegel, Formsteine und verstärkter Beton	**€ 104,95**	€ 124,89

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Im Vergleich zu DEWALT HP Diamanttrennscheiben in C35 Beton

ELITE SERIES

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

NEU

ELITE ASPHALT DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

Ideal zum Schneiden von Asphalt und grünem Beton

- Starker Stahlkern → Gerade Schnitte
- U-förmige Öffnungen → Gesteigerte Produktivität durch Abtransport von geschnittenem Material
- Lasergeschweißte Diamantsegmente → Höchste Festigkeit

ELITE SERIES

Artikel-Nr.	Trennscheiben-Ø / Bohrung	Segmentbreite	Segmenthöhe	Anwendung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20466-QZ	230 mm / 22,23 mm	3,2 mm	12 mm	Verstärkter Beton, grüner Beton und Asphalt	€ 99,90	€ 118,88

OPTIMAL ABGESTIMMTES ZUBEHÖR Z. B. FÜR:

54 VOLT AKKU-TRENNSCHLEIFER (230 mm)

DCS691N-XJ***
€ 629,-*
€ 748,51 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

WIRELESS TOOL CONTROL

BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de

Produktdetails und technische Daten siehe Seite 45

54 VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER (180 mm)

DCG440N-XJ***
€ 456,-*
€ 542,64 inkl. MwSt.

FM+ FLOTTENMANAGEMENT VERFÜGBAR

PERFORM PROTECT

Produktdetails und technische Daten siehe Seite 44

Entdecke das gesamte ELITE Sortiment und weitere Diamant-Trennscheiben

EXTREME XR EXTREME RUNTIME

*** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

DEWALT

LENOX

ERST DIE SCHRAUBE ANZIEHEN, DANN DEN REST.

JETZT ZUBEHÖR VON DEWALT ODER LENOX KAUFEN UND DEWALT PROFIAUSRÜSTUNG SICHERN.

GÜLTIG VOM 01.04. BIS 30.06.2023

1 **KAUFE ZUBEHÖR FÜR MINDESTENS 199 €* UND DU ERHÄLTST DIESES PRÄMIENSET:**

Im Set enthalten: Schutzbrille, Warnweste, T-Shirt und Arbeitshandschuhe.

2 **KAUFE ZUBEHÖR FÜR MINDESTENS 399 €* UND DU ERHÄLTST DIESES PREMIUM-PRÄMIENSET:**

Im Set enthalten: Schutzbrille, Warnweste, T-Shirt, Arbeitshandschuhe und und eine personalisierte Profi-Softshelljacke

JETZT UNTER WWW.DEWALT.EU/DE/ANZIEHEN REGISTRIEREN, RECHNUNG HOCHLADEN* UND PRÄMIE SICHERN.

*Gilt für den Kauf von DEWALT und LENOX Zubehör zwischen dem 01.04. und dem 30.06.2023 in Deutschland. Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Der angegebene Kaufbetrag für den Prämienerhalt bezieht sich auf den Netto-Verkaufspreis. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/anziehen.

NEU

RAPID LOAD® SCHNELLWECHSEL-HALTER-SORTIMENT FÜR LOCHSÄGEN

Werkzeugloses Wechseln der Lochsäge bzw. des Zentrierbohrers (mit einer Hand möglich)
→ Aufwandsreduktion/Zeitersparnis

Halter ist universell kompatibel
→ Für alle gängigen Lochsägen nutzbar

Eingerasteter Kragen während der Bohrung
→ Verhinderung des Verklemmens der Lochsäge im Halter

Arretierungszapfen
→ Verschleißminderung des Gewindes und gutes Schnittergebnis



SCHRITT 1 – LOCHSÄGE WIRD GELÖST



SCHRITT 2 – ZENTRIERBOHRER WIRD GELÖST

Artikel Nr.	Beschreibung	Schaftgröße	Für Lochsägen	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT20626-QZ	Schnellwechsel-Halter inkl. 6,4 x 83 mm HSS Mehrzweckbohrer	10 mm	Ø 14–30 mm	€ 25,10	€ 29,87
DT20625-QZ	Schnellwechsel-Halter inkl. 6,4 x 83 mm HSS Mehrzweckbohrer	13 mm	Ø 32–210 mm	€ 35,10	€ 41,77
DT20631-QZ	Schnellwechsel-Halter inkl. 10 x 95 mm Holzbohrer und 6,4 x 95 mm Carbide Mehrzweckbohrer	13 mm	Ø 32–210 mm	€ 37,50	€ 44,63

ZENTRIERBOHRER FÜR RAPID LOAD® SCHNELLWECHSEL-HALTER

Zentrierbohrer-Sortiment für verschiedene Anwendungen/Materialien → Produktivitätssteigerung ohne Verlaufen und Ankörnen
Zentrierbohrer mit spezieller Nut → Schnellwechseln ohne Werkzeug
Universelle Kompatibilität des Schaftes → Mit gängigen Haltern nutzbar**

****Ausgenommen sind Systeme, die keine Standard-Zentrierbohrer mit 1/4"-Schaft verwenden**

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Durchmesser	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT20627-QZ	HSS Zentrierbohrer für Holz und Metall	83 mm	6,4 mm	€ 5,10	€ 6,07
DT20628-QZ	HSS Zentrierbohrer für Holz und Metall	108 mm	6,4 mm	€ 6,10	€ 7,26
DT20629-QZ	Carbide Zentrierbohrer für Holz mit Nägeln, Porenbeton, Faserzement	95 mm	6,4 mm	€ 6,00	€ 7,14
DT20630-QZ	Holzfräsbohrer	95 mm	10 mm	€ 6,20	€ 7,38

Entdecke das vielseitige Bi-Metall Lochsägen-Sortiment, das mit den Schnellwechsel-Haltern verwendet werden kann. Siehe DEWALT Katalog, Kapitel Lochsägen.

ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT

Das modulare TOUGHCASE™ System – flexible Aufbewahrungslösung

ENTDECKE DIE GANZE WELT DER DEWALT AUFBEWAHRUNG

Eine Vielzahl an Sets mit unterschiedlichem Inhalt verfügbar. Siehe DEWALT Katalog, Kapitel Ordnung mit System.

TOUGH CASE+ CONNECTABLE CASES | T STAK™

Die Boxen können mittels **Steck-Verriegelungssystem** aufeinandergestapelt werden

DT70716-QZ
UVP € 19,80*
(€ 23,56 inkl. MwSt.)

Für den Transport von 4 Schüttboxen und 5 kleinen **TOUGHCASES™**. **T STAK™** SYSTEM kompatibel

DT70763-QZ
€ 60,50*
€ 72,00 inkl. MwSt.

85-tlg. BIT- UND BOHRER-SET (GROSSES TOUGHCASE™)

- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1x Pz1 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 1x Ph2 / 2x T10 / 6x T15 / 40x T20 / 8x T25 / 2x T30 / 2x T40
- 50 mm: 1x T20 / 1x T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

T STAK™ kompatibel

DT70758-QZ
€ 48,90*
€ 58,19 inkl. MwSt.

57-tlg. SCHRAUBERBIT-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- CV Holz-Spiralbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø
- EXTREME IMPACT® Holz-Fräsbohrer: 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1x Ph1 / 3x Ph2 / 1x Ph3 / 1x Pz1 / 3x Pz2 / 1x Pz3 / 1x T15 / 22x T20 / 4x T25 / 1x T30 / 1x T40
- 50 mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x T20
- 1x Magnet-Bithalter
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

EXTREME

DT70760-QZ
€ 77,90*
€ 92,70 inkl. MwSt.

68-tlg. BIT- UND BOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- EXTREME®2 HSS-G Metallbohrer: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4.5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm Ø
- EXTREME® Steinbohrer: 4 / 5 / 2x 6 / 7 / 2x 8 mm Ø
- EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer: 6 mm Ø x 110 mm, 2x 6 / 1x 8 / 1x 10 mm Ø x 160 mm
- 25 mm: 1x Pz1 / 3x Pz2 / 1x Pz3 / 1x Ph1 / 3x Ph2 / 1x Ph3 / 1x T15 / 22x T20 / 4x T25 / 1x T30 / 1x T40
- 50 mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x T20
- 1x Magnet-Bithalter
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

DT70702-QZ
€ 14,40*
€ 17,14 inkl. MwSt.

40-tlg. BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph1 / 2x Ph2 / 2x Ph3 / 6x Pz2 / 3x Pz3 / 1x T10 / 2x T15 / 2x T25 / 2x T30
- 50 mm: 1x Ph1 / 2x Ph2 / 4x Pz2 / 1x Pz3 / 1x T15 / 1x T20 / 2x T25 / 2x T30
- 89 mm: 2x Ph2
- Steckschlüssel: 8 / 10 mm
- Magnet-Bithalter mit Führungshülse

EXTREME FLEXTORQ

DT70734T-QZ
€ 43,40*
€ 51,65 inkl. MwSt.

29-tlg. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x T10 / 1x T15 / 1x T20 / 1x T25 / 1x T30 / 1x T20H / 1x T25H
- 57 mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 2x T10 / 3x T15 / 7x T20 / 5x T25 / 1x T30
- Magnet-Bitring

NEU

BLACK&GOLD

DT20620-QZ
€ 30,50*
€ 36,30 inkl. MwSt.

10-tlg. HSS-G METALLBOHRER-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- Schlagfeste Bohrer mit Sechskantaufnahme
- Inhalt: 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 2x 5 / 2x 6 / 8 / 10 mm Ø

***Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.**

NEUE DEWALT HANDWERKZEUGE

ENTDECKE DIE GANZE WELT DER DEWALT HANDWERKZEUGE

ARBEITSMESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE

NEU

- Integrierter Hebel
  → Multifunktionaler Einsatz
- Verstärkte Spitze
  → Präzises Schneiden
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material
  → Ermüdungsarmes Arbeiten

DWHT10054-0
€ 24,90*
€ 29,63 inkl. MwSt.

SPEED SQUARE-ANSCHLAGWINKEL (30 cm)

- Anrisslinienkerben
  → Schnelle, exakte Längsschnitte
- 90° Winkelskala mit 1-Grad-Teilung
  → Schnelle und exakte Winkelmessung/-anriss
- Aluminiumdruckguss-Rahmen mit beidseitigem Anschlag und Markierungen
  → Längere Haltbarkeit

DWHT25228-0
€ 41,90*
€ 49,86 inkl. MwSt.

Auch erhältlich in 18 cm (DWHT25227-0)



KLAPPMESSER (82 mm)

- Klinge aus rostfreiem Stahl
  → Lang anhaltende Schärfe
- Teilweise gezackte Klinge
  → Zum Schneiden schnittfesterer Materialien
- Sicherheitsverriegelung
  → Hält Klinge während des Gebrauchs zuverlässig in geöffneter Stellung

DWHT0-10313
€ 31,40*
€ 37,37 inkl. MwSt.

DEMONTAGEHAMMER (624 g)

- Einzigartiger Greifer
  → Optimal für Demontageanwendungen
- Kopf und Stil aus einem Stück gefertigt
  → Verlängerte Haltbarkeit und Lebensdauer
- Extra langes Griffstück
  → Große Hebelwirkung

DWHT51008-0
€ 47,20*
€ 56,17 inkl. MwSt.



HAMMERTACKER KARBONFASER

- „Anti-Jam-Mechanismus“
  → Verstopfungsfreies Einbringen der Klammern und weniger Ausfallzeiten
- Integriertes Klammerfach
  → Einfaches und schnelles Nachladen
- Gummierter, vibrationsdämpfender Handgriff
  → Sicheres, ermüdungsarmes Arbeiten

DWHT75900-0
€ 73,40*
€ 87,35 inkl. MwSt.

BANDMASS TOUGH TAPE (8 m)

- Fallschutz aus bis zu 30 m Höhe
  → Verbesserte Haltbarkeit und Lebensdauer
- Extrem robuste Blade Armor™-Beschichtung auf den ersten 15 cm
  → Geringere Abnutzung
- True-Zero Hook
  → Exakte Innen- und Außenmessungen

DWHT36928-0
€ 41,90*
€ 49,86 inkl. MwSt.

NEU

T STAK™
MOBILE MONTAGEBOX

Stauvermögen, Schwerlasträder und robuster Teleskopgriff
→ Einfacher Transport größerer Werkzeuge

Schnellzugriffsluke im Deckel
→ Leichterer Zugriff auf den Inhalt auch bei geschlossenem Hauptdeckel

IP54
→ Nässe- und Staubschutz

DWST17871-1
€ 159,-*
€ 189,21 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	
Abmessungen (L x B x H)	796 x 596 x 430 mm

NEU

ADAPTER FÜR
T STAK™ UND TOUGHSYSTEM®

Kompatibilität mit allen DEWALT Aufbewahrungsplattformen
→ Schnelle und flexible Verbindung von T STAK™, TOUGHSYSTEM® 2.0, TOUGHSYSTEM® Gen 1 und TOUGHCASE™

Integrierter Elektrowerkzeughalter
→ Einfache und sichere Aufbewahrung der Maschine

DWST08017-1
€ 29,-*
€ 34,51 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	
Abmessungen (L x B x H)	371 x 554 x 70 mm

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

NEU

TOUGHSYSTEM® 2.0
HOHE WERKZEUGBOX HALBFORMAT

Leichtgängige Verschlüsse an der Vorderseite
→ Bedienung mit nur einer Hand

Herausnehmbare Teiler und Einsatz für Kleinteile
→ Maximale Flexibilität und Anpassbarkeit

IP65
→ Wasser- und Staubschutz

DWST08035-1
€ 69,-*
€ 82,11 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x B x H)	370 x 260 x 300 mm

NEU

TOUGHSYSTEM® 2.0
AKKU-LADEBOX

Integrierter Lüfter
→ Keine Überhitzung

Zusätzliche USB-Ladeports
→ Lademöglichkeit für Mobilgeräte

IP65
→ Wasser- und Staubschutz

DWST83471-QW
€ 269,-*
€ 320,11 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

Passend für	alle 18 Volt XR Akkus sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 Ah
IP-Klassifizierung	IP65
Abmessungen (L x B x H)	36,5 x 26,2 x 25,4 cm
Gewicht	3,9 kg
Ladezeit	ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus), ca. 90 Min. (6 Ah Akkus), ca. 135 Min. (9 Ah Akkus), ca. 180 Min (12 Ah Akkus), ca. 225 Min (15 Ah Akkus)

DEWALT®

ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEN

SCHNELL. PRÄZISE. VIELSEITIG.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

ERGONOMISCHE BAUWEISE

- mit einem gummierten Zusatzhandgriff
- garantiert ein Maximum an Arbeitskomfort und Sicherheit

VERSTÄRKTES SCHWERT

- für höhere Genauigkeit
- exaktere Schnitte
- deutlich längere Lebensdauer

SÄGEBLATTWECHSEL-SYSTEM

- für einen schnellen und einfachen Wechsel der Sägeblätter

INTEGRIERTER STAUB-ABSAUGANSCHLUSS

- für staubärmeres Arbeiten mit einem Absaugsystem

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

BG BAU ARBEITSSCHUTZPRÄMIEN – GEFÖRDERT MIT BIS ZU 150 €

MY DEWALT®

Du willst stets als Erster über alle **NEUHEITEN** und **AKTIONEN** von DEWALT informiert werden – registriere dich einfach bei „MYDEWALT“ und wir werden dich regelmäßig per E-Mail informieren. **www.DEWALT.com/MYDEWALT**

Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black-&-Decker-Straße 40 · 65510 Idstein
Hotline: 0 61 26 - 21 29 62

Unter folgenden E-Mails sind wir jederzeit für Bestellungen, Reklamationen oder weitere Themen erreichbar:
Bestellungen_DE@sbdinc.com
Reklamationen_DE@sbdinc.com
Support_DE@sbdinc.com

Ihr DEWALT Händler:

Hüllinghorst Maschinenhandel GmbH & Co. KG
Höfeweg 70 | 33619 Bielefeld
Fon 05 21. 9 11 06-0 | info@huellinghorst.de

Automeile 9 | 17291 Prenzlau
Fon 0 39 84. 85 82-0 | info-pz@huellinghorst.de
www.huellinghorst.de

Hüllinghorst
alles für die Holzbearbeitung

DDEW00001A4DEQ223
MP98357-DE

Alle genannten Angaben sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten ab 01.04.2023. Die Mehrwertsteuer beträgt 19%. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angebote nur gültig, solange Vorrat reicht, und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.